




连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排绝缘附件



绝缘附件类型: **端部外壳**

与块型或条型兼容: **螺钉夹具接线端子**

工组温度范围: -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]

产品特性

产品类型特性

绝缘附件类型	端部外壳
--------	------

主体特性

主要产品颜色	深灰色
产品重量	4.11 g[.145 oz]
主要产品材料	聚酰胺

尺寸

产品间距	2.2 mm[.087 in]
产品深度	33.7 mm[1.327 in]
产品高度	70.58 mm[2.779 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

与块型或条型兼容	螺钉夹具接线端子
----------	----------

行业标准



IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNK506022R0000 ZS6-4S-BL	 TE 产品编号 1SNK506152R0000 ZS6-4S-PE	 TE 产品编号 1SNK506068R0000 ZS6-4S-YL	 TE 产品编号 1SNK506316R0000 ZS6-S-4S-T2
--	--	--	--





TE 产品编号 1SNK506153R0000
[ZS4-PE-R2](#)




TE 产品编号 1SNK506012R0000
[ZS6-4S](#)


该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK



[接线端子和端子排导电附件\(67\)](#)



[接线端子和端子排绝缘附件\(31\)](#)



[模块化接线端子\(319\)](#)

客户还购买了




TE 产品编号1SNK156121R0000
[MC612PA L \(x100\) Horizontal](#)




TE 产品编号1SNK900001R0000
[BAM4](#)




TE 产品编号U5254-000005-030PA
[PRESS XDCR U5254-000005-030PA](#)



TE 产品编号1SNA167937R0000
[FIC-2/4-DIA4](#)



TE 产品编号1SNK916302R0000
[JB16-2](#)




TE 产品编号1879629-1
[H4P 2M0 0.1% 50PPM](#)



TE 产品编号2176162-5
[UPF25 0.1% 5PPM 120R](#)



TE 产品编号2837357-1
[OCEAN_2.0_Applicator-S-070F114O-RSM](#)



TE 产品编号1SNA566013R0000
[FI-RJ45-DIA4-R2](#)



TE 产品编号1SNA566012R0000
[TC-E-RJ45-INF-R2](#)



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK505911R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK505911R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK505911R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ES6-4S

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)