




连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排绝缘附件



绝缘附件类型: **端部外壳**

与块型或条型兼容: **螺钉夹具接线端子**

工组温度范围: -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]

产品特性

产品类型特性

绝缘附件类型	端部外壳
--------	------

主体特性

主要产品颜色	深灰色
产品重量	4.1 g[.145 oz]
主要产品材料	聚酰胺

尺寸

产品间距	2.55 mm[.1 in]
产品深度	59.2 mm[2.331 in]
产品高度	70.2 mm[2.764 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

与块型或条型兼容	螺钉夹具接线端子
----------	----------

行业标准



IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNK505230R0000
[ZS4-D2-OR](#)



TE 产品编号 1SNK505211R0000
[ZS4-D1](#)



TE 产品编号 1SNK505220R0000
[ZS4-D2-BL](#)



TE 产品编号 1SNK506220R0000
[ZS6-D2-BL](#)



TE 产品编号 1SNK505214R0000
[ZS4-D-CH-UD](#)

TE 产品编号 1SNK505210R0000
[ZS4-D2](#)

TE 产品编号 1SNK505315R0000
[ZS4-D2-S](#)

TE 产品编号 1SNK506250R0000
[ZS6-D1-PE](#)

TE 产品编号 1SNK506212R0000
[ZS6-D2-PE](#)

TE 产品编号 1SNK506210R0000
[ZS6-D2](#)

TE 产品编号 1SNK505215R0000
[ZS4-D-CH-DU](#)

TE 产品编号 1SNK506211R0000
[ZS6-D1](#)

TE 产品编号 1SNK505316R0000
[ZS4-D2-S-T2](#)

TE 产品编号 1SNK506230R0000
[ZS6-D2-OR](#)

该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNK](#)

[接线端子和端子排导电附件\(67\)](#)

[接线端子和端子排绝缘附件\(31\)](#)

[模块化接线端子\(319\)](#)

客户还购买了

TE 产品编号1SNK508410R0000
[ZS4-SF1](#)

TE 产品编号ZPF000000000007464
[983-0SE 08-03 PN](#)

TE 产品编号1SNK506210R0000
[ZS6-D2](#)

TE 产品编号1SNK508414R0000
[ZS4-SF1-R3](#)



TE 产品编号1SNK506214R0000
ZS6-D1-RD

TE 产品编号ZPF0000000000007538
983-0SE 12-12 PN

TE 产品编号1SNK506250R0000
ZS6-D1-PE

TE 产品编号1SNK508010R0000
ZS10

TE 产品编号1SNK506010R0000
ZS6

TE 产品编号1SNA115692R1100
M4/8.D2.SFJ

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK505960R0000_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK505960R0000_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK505960R0000_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ES4-D2

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

Essential Entrelec Terminal Blocks

法语

Essential Entrelec Terminal Blocks

1SNK505960R0000

End Section Cover, Used With Screw Clamp Terminal Blocks, -55 – 110 °C [-67 – 230 ° F], ENTRELEC SNK, Terminal Block & Strip Insulating Accessories



英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

日语