



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **断开**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

主要产品颜色: **灰色**

产品间距: 6 mm [.236 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A4-B3
电路数	1
块功能	断开
位数	2

电气特征

功率损耗	.8 W
额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	300 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	6000 V
额定电流 (IEC)	25 A
额定电流 (UL)	25 A
介质耐压 (最大值)	1890 V



额定电压 (IEC)	500 V
额定电压 (CSA)	300 V
额定短时承受电流 @ 1s	480 A

主体特性

产品重量	8.6 g[.339 oz]
主要产品颜色	灰色

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
接线端子断开类型	刀鞘天线
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

产品深度	51.4 mm
工具尺寸	4 mm[.157 in]
导线剥离长度	10.5 mm[.413 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	24 – 14 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具都有双插针	24 – 14 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根柔性导线	24 – 14 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	24 – 10 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个非绝缘插针	.22 – 6 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个绝缘插针	.22 – 4 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线	24 – 10 AWG
产品长度	51.35 mm[2.02 in]
产品高度	53 mm
产品间距	6 mm[.236 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1SNA173220R0500
[PR30](#)



TE 产品编号 1SNK900611R0000
[UMH](#)



TE 产品编号 1SNK900604R0000
[CO](#)



TE 产品编号 1SNK900103R0000
[CS-R1](#)




TE 产品编号 1SNK900002R0000
BAZ1



TE 产品编号 1SNA116537R0600
PC6-4




TE 产品编号 1SNK159999R0000
MC612PA



TE 产品编号 1SNA174300R1700
PR3.Z2



TE 产品编号 1SNA113548R2600
PC6-10



TE 产品编号 1SNK150004R0000
MC612-YL



TE 产品编号 1SNK505910R0000
ES4



TE 产品编号 1SNA113546R1400
PC6-2




TE 产品编号 1SNK900624R0000
KCO




TE 产品编号 1SNK900619R0000
PL6



TE 产品编号 1SNK900600R0000
SHBS




TE 产品编号 1SNA164800R0300
PR3.G2




TE 产品编号 1SNA168700R2200
PR5



TE 产品编号 1SNA116536R0500
PC6-3



TE 产品编号 1SNA168500R1200
PR4




TE 产品编号 1SNK150000R0000
MC612


该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK



接线端子和端子排导电附件(67)



接线端子和端子排绝缘附件(31)



模块化接线端子(319)

客户还购买了

1SNK506315R0000

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray, 6 mm [.236 in] Spacing, 2 Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK



TE 产品编号1SNK900607R0000
[LH-R1](#)

TE 产品编号1SNK506316R0000
[ZS6-S-4S-T2](#)

TE 产品编号1SNK150011R0000
[MC612PA 1->10 \(x10\) Horizontal](#)

TE 产品编号E21108-000
[HX-SCE-1K-3.2-50-9](#)

TE 产品编号1SNK705152R0000
[ZK2.5-PE-4P](#)

TE 产品编号1SNK506010R0000
[ZS6](#)

TE 产品编号1SNK506066R0000
[ZS6-BK](#)

TE 产品编号205689-2
[PIN BLOCK 28 POS. SPL.](#)

TE 产品编号2355443-2
[RJ45 CAT5e PANEL MOUNT SOCKET \(PBT\)](#)

TE 产品编号2362760-2
[IDC PLUG, PBT](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK506315R0000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK506315R0000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK506315R0000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ZS6-S

英文版本

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

1SNK506315R0000

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray, 6 mm [.236 in] Spacing, 2 Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK



[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

法语

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

日语