

1SNK506412R0000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNK


TE 内部编号 1SNK506412R0000

Screw Clamp Terminal Block, Fuse, Gray & Dark Gray, 6 mm [.236 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Power & Signal, DIN Rail, ENTRELEC SNK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

块功能: **保险丝**

主要产品颜色: **灰色和深灰色**

产品间距: **6 mm [.236 in]**

位数: **2**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A3-B3
电路数	1
块功能	保险丝
位数	2

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	150 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	6000 V
额定电流 (IEC)	6.3 A
额定电流 (UL)	10 A
额定电流 (CSA)	6.3 A
介质耐压 (最大值)	1890 V
额定电压 (IEC)	500 V
额定电压 (CSA)	150 V
工作电压	150 VAC



主体特性

产品重量	18.6 g[.732 oz]
主要产品颜色	灰色和深灰色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

产品深度	76.8 mm[3.024 in]
工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
导线剥离长度	10.5 mm[.413 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	24 – 16 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具都有双插针	24 – 16 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根柔性导线	24 – 16 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	24 – 10 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个非绝缘插针	.22 – 4 mm ²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个绝缘插针	.22 – 4 mm ²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线	24 – 10 AWG
产品长度	76.8 mm[3.02 in]
产品高度	70.5 mm[2.775 in]
产品间距	6 mm[.236 in]
线径	10 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准






IP 等级	IP20
-------	------



UL 阻燃性等级

UL 94V-0

配套部件


 TE 产品编号 1SNK906310R0000 JB6-10	 TE 产品编号 1SNA174300R1700 PR3.Z2	 TE 产品编号 1SNK906305R0000 JB6-5	 TE 产品编号 1SNA113548R2600 PC6-10
 TE 产品编号 1SNK900201R0000 TC5-R1	 TE 产品编号 1SNA113546R1400 PC6-2	 TE 产品编号 1SNK900105R0000 ES-TC6	 TE 产品编号 1SNK900203R0000 TP2
 TE 产品编号 1SNK150004R0000 MC612-YL	 TE 产品编号 1SNK159999R0000 MC612PA	 TE 产品编号 1SNK150000R0000 MC612	 TE 产品编号 1SNK900001R0000 BAM4
 TE 产品编号 1SNK906303R0000 JB6-3	 TE 产品编号 1SNA168500R1200 PR4	 TE 产品编号 1SNK900612R0000 PROCAP6	 TE 产品编号 1SNA173220R0500 PR30
 TE 产品编号 1SNA116537R0600 PC6-4	 TE 产品编号 1SNK900002R0000 BAZ1	 TE 产品编号 1SNK900611R0000 UMH	 TE 产品编号 1SNK906302R0000 JB6-2




该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK



接线端子和端子排导电附件(67)



接线端子和端子排绝缘附件(31)



模块化接线端子(319)


客户还购买了



TE 产品编号1SNK505220R0000
ZS4-D2-BL



TE 产品编号1SNK505210R0000
ZS4-D2




TE 产品编号1SNK506415R0000
ZS4-SF-R3



TE 产品编号182920-1
CPC SQ FL. RCPT REV SEX



TE 产品编号182921-1
CPC SQ FL. RCPT REV SEX




TE 产品编号282841-4
TERMI-BLOK PCB MOUNT 4P. 5



TE 产品编号1-745495-8
25 HDE MS RCPT,22-26,LEAD FREE



TE 产品编号1-745496-7
25 HDE MS PLUG,22-26,LEAD FREE



TE 产品编号1776112-4
4P,2.60MM,SIDE ENTRY,HIGH TMP



TE 产品编号1825267-1
MSS430004=4P3T SL SW AG

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK506412R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

1SNK506412R0000

Screw Clamp Terminal Block, Fuse, Gray & Dark Gray, 6 mm [.236 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Power & Signal, DIN Rail, ENTRELEC SNK



[ENG_CVM_CVM_1SNK506412R0000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK506412R0000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ZS4-SF-R1](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)