

1SNK522150R0000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNK

TE 内部编号 1SNK522150R0000

Screw Clamp Terminal Block, Ground, Green & Yellow, 22 mm [.866 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Power & Signal, DIN Rail, ENTRELEC SNK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

块功能: **接地**

主要产品颜色: **黄色和绿色**

产品间距: 22 mm [.866 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| 模块化接线端子产品类型 | 螺钉夹具接线端子 |
|-------------|----------|

结构特性

|      |     |
|------|-----|
| 级数   | 1   |
| 规格类型 | B11 |
| 电路数  | 1   |
| 块功能  | 接地  |
| 位数   | 2   |

电气特征

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 冲击耐受电压额定值 (IEC) | 8000 V |
| 介质耐压 (最大值)      | 2200 V |
| 额定短时承受电流 @ 1s   | 8400 A |

主体特性

|        |                |
|--------|----------------|
| 产品重量   | 222 g[8.74 oz] |
| 主要产品颜色 | 黄色和绿色          |

端接特性

|        |       |
|--------|-------|
| 线缆端接方法 | 螺纹式端子 |
|--------|-------|

机械附件



|            |         |
|------------|---------|
| DIN 轨道安装类型 | TH35-15 |
| 连接器安装类型    | DIN 轨道  |

壳体特性

|      |     |
|------|-----|
| 外壳材料 | 聚酰胺 |
|------|-----|

尺寸

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 产品深度                     | 77.1 mm[3.035 in] |
| 导线剥离长度                   | 25 mm[.984 in]    |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线 | 16 – 35 mm²       |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根柔性导线  | 16 – 35 mm²       |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线 | 4 – 00 AWG        |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个非绝缘插针 | 16 – 50 mm²       |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线  | 16 – 70 mm²       |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个绝缘插针  | 16 – 50 mm²       |
| 产品长度                     | 68.8 mm[2.71 in]  |
| 产品高度                     | 74 mm[2.913 in]   |
| 产品间距                     | 22 mm[.866 in]    |
| 线径                       | 2/0 AWG           |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 安装温度范围 | -5 – 40 °C[23 – 104 °F]    |
| 工组温度范围 | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月  
(241)  
不含REACH SVHC

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                     |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNK900611R0000  
UMH



TE 产品编号 1SNK900102R0000  
BAZH1



TE 产品编号 1SNK169999R0000  
MC812PA



TE 产品编号 1SNK160004R0000  
MC812-YL



TE 产品编号 1SNK160000R0000  
MC812




TE 产品编号 1SNK900613R0000  
PROCAP8


该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK



接线端子和端子排导电附件(67)



接线端子和端子排绝缘附件(31)



模块化接线端子(319)






客户还购买了



TE 产品编号1SNK522020R0000  
ZS70-BL



TE 产品编号1SNK510150R0000  
ZS16-PE




TE 产品编号1SNK510010R0000  
ZS16




TE 产品编号1SNK510020R0000  
ZS16-BL



TE 产品编号1SNK908310R0000  
JB8-10



TE 产品编号1SNK526010R0000  
ZS95



TE 产品编号1SNK516010R0000  
ZS35



TE 产品编号1SNK526150R0000  
ZS95-PE



TE 产品编号1SNK506010R0000  
ZS6



TE 产品编号1SNK522010R0000  
ZS70

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK522150R0000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK522150R0000\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK522150R0000\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ZS70-PE

英文版本



[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

法语

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

日语

---

**机构认证**

[ZK-ZS\\_ATEX\\_1SND225112U1006-C-TE](#)

英文版本