



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: 母端插头接线端子

主要产品颜色: 灰色

产品间距: 6 mm [.236 in]

位数: 2

工组温度范围: -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	母端插头接线端子
-------------	----------

结构特性

规格类型	直径 2.9 mm
极数	9
位数	2

电气特征

功率损耗	5.5 W
额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	30 A
额定电流 (UL)	30 A
额定电流 (CSA)	30 A
额定电压 (IEC)	1000 V
额定短时承受电流 @ 1s	480 A

主体特性

产品重量	35.2 g[1.374 oz]
主要产品颜色	灰色

壳体特性



外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

主电路容量 - 每个弹簧夹具都有双插针	26 – 18 AWG
产品深度	36.3 mm
工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
导线剥离长度	12.5 mm[.492 in]
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 根刚性多股线	26 – 10 AWG
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 个非绝缘插针	26 – 12 AWG
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 个绝缘插针	26 – 12 AWG
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 4 mm²
产品长度	20.35 mm
产品高度	20.6 mm
产品间距	6 mm[.236 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1SNK806010R0000
[ZDK4-22](#)


该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK



[接线端子和端子排导电附件\(67\)](#)



[接线端子和端子排绝缘附件\(31\)](#)



[模块化接线端子\(319\)](#)


客户还购买了



TE 产品编号1SNL906602R0000
[BJCI6-2](#)



TE 产品编号1SNL610010R0000
[C10/10](#)



TE 产品编号1SNA231000R0700
[RC510](#)



TE 产品编号1SNA233000R0100
[RC610](#)



TE 产品编号1SNL606010R0000
C4/6



TE 产品编号1SNL906605R0000
BJC16-5



TE 产品编号1SNL900100R0000
EP5-6



TE 产品编号1SNL906603R0000
BJC16-3



TE 产品编号1SNL606150R0000
C4/6.P



TE 产品编号1SNK900001R0000
BAM4

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK806722R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK806722R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK806722R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

CDK4-9

英文版本

机构认证

Bureau Veritas Marine and Offshore Certificate

英文版本