

1SNK900401R0000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNK

TE 内部编号 1SNK900401R0000

Component Plug, Dark Gray, 5.2 mm [.205 in] Spacing, -55 – 110 °C
[-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子 and 端子排 > 接线端子 and 端子排附件 > 接线端子 and 端子排导电附件



导电附件类型: **元件插头**

PCB 安装固定类型: **插入式**

主要产品颜色: **深灰色**

产品间距: 5.2 mm [.205 in]

工组温度范围: -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]

产品特性

产品类型特性

导电附件类型	元件插头
--------	------

电气特征

介质耐压（最大值）	1890 V
额定工作电压 (UL & CSA)（最大值） - 主电路	150 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	6000 V
额定电压 (IEC)	400 V
额定电压 (CSA)	150 V

主体特性

塑料和树脂材料类型	聚酰胺
产品重量	3.5 g[.124 oz]
主要产品颜色	深灰色

机械附件

PCB 安装固定类型	插入式
------------	-----

尺寸

--



产品宽度	5.2 mm[.205 in]
产品深度	39 mm[1.535 in]
产品高度	31 mm[1.22 in]
产品间距	5.2 mm[.205 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 1SNK505313R0000
[ZS4-SP](#)




TE 产品编号 1SNK508316R0000
[ZS10-SP](#)




TE 产品编号 1SNK508315R0000
[ZS10-S](#)



TE 产品编号 1SNK506313R0000
[ZS4-SP-R1](#)




TE 产品编号 1SNK140004R0000
[MC512-YL](#)




TE 产品编号 1SNK140000R0000
[MC512](#)



TE 产品编号 1SNK900609R0000
[PROCAP5](#)




TE 产品编号 1SNK505314R0000
[ZS4-SP-T2](#)



TE 产品编号 1SNK705311R0000
[ZK2.5-SP](#)



TE 产品编号 1SNK149999R0000
[MC512PA](#)



TE 产品编号 1SNK506314R0000
[ZS4-SP-T2-R1](#)



TE 产品编号 1SNK900611R0000
[UMH](#)




TE 产品编号 1SNK705313R0000
[ZK2.5-SP-4P](#)


该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNK](#)



[接线端子和端子排导电附件\(67\)](#)



[接线端子和端子排绝缘附件\(31\)](#)




[模块化接线端子\(319\)](#)

客户还购买了

1SNK900401R0000

Component Plug, Dark Gray, 5.2 mm [.205 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F],
ENTRELEC SNK





TE 产品编号167194-000
[202K121-3/86-0](#)




TE 产品编号1SNK505960R0000
[ES4-D2](#)




TE 产品编号U5254-000005-030PA
[PRESS XDCR U5254-000005-030PA](#)



TE 产品编号1SNK505150R0000
[ZS4-PE](#)



TE 产品编号1SNK705960R0000
[EK2.5-D2](#)



TE 产品编号154765-E
[SMCB 50 M AB VV 7-03 CL * 0007 137 E004](#)



TE 产品编号GA10K3435STM010
[PRO4-OVERMOLDED PROBE](#)



TE 产品编号50863-4
[SOCKET,MIN-SPR AU-AU SER-2](#)



TE 产品编号1879208-1
[CPF 0402 10R 0.1% 25PPM 1K RL](#)

TE 产品编号1SNK200198R0000
[ZEB.00198](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK900401R0000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK900401R0000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK900401R0000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PG5

英文版本

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

1SNK900401R0000

Component Plug, Dark Gray, 5.2 mm [.205 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F],
ENTRELEC SNK



[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)