



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排绝缘附件



绝缘附件类型: **安全盖**

与块型或条型兼容: **螺钉夹具接线端子**

工组温度范围: -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]

产品特性

产品类型特性

绝缘附件类型	安全盖
--------	-----

主体特性

主要产品颜色	透明
产品重量	3.1 g[.109 oz]
主要产品材料	聚碳酸酯

尺寸

产品间距	10 mm[.394 in]
产品深度	25.83 mm[1.017 in]
产品高度	54.06 mm[2.128 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

与块型或条型兼容	螺钉夹具接线端子
----------	----------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-2



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： UV-329 (.5% in 30946135921) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 1SNK512020R0000 ZS25-BL	 TE 产品编号 1SNK512010R0000 ZS25	 TE 产品编号 1SNK510030R0000 ZS16-OR	 TE 产品编号 1SNK510010R0000 ZS16
 TE 产品编号 1SNK512150R0000 ZS25-PE	 TE 产品编号 1SNK510020R0000 ZS16-BL	 TE 产品编号 1SNK512060R0000 ZS25-YL	




该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK



接线端子和端子排导电附件(67)



接线端子和端子排绝缘附件(31)



模块化接线端子(319)

客户还购买了



TE 产品编号1SNK506150R0000
ZS6-PE



TE 产品编号1SNK900620R0000
PL8



TE 产品编号1SNK508150R0000
ZS10-PE



TE 产品编号1SNK505210R0000
ZS4-D2



TE 产品编号1SNK900622R0000
PL16



TE 产品编号1SNK905350R0000
JB5-50



TE 产品编号1SNK516020R0000
ZS35-BL



TE 产品编号1SNK505010R0000
ZS4



TE 产品编号6-1625971-4
HSA25 6R8 5%



TE 产品编号1-1879075-8
THS25 3R3 5%

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK900621R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK900621R0000_A.3d_igs.zip

1SNK900621R0000

Safety Cover, Used With Screw Clamp Terminal Blocks, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F],
ENTRELEC SNK, Terminal Block & Strip Insulating Accessories



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK900621R0000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

PL10

英文版本

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)