



连接器 > 接线端子 and 端子排 > 接线端子 and 端子排附件 > 接线端子 and 端子排导电附件



导电附件类型: 跳线排

极数: 3

PCB 安装固定类型: 无螺钉

主要产品颜色: 橙色

产品间距: 6 mm [.236 in]

产品特性

产品类型特性

|        |     |
|--------|-----|
| 导电附件类型 | 跳线排 |
|--------|-----|

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 极数 | 3 |
|----|---|

电气特征

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 功率损耗                          | 1.3 W  |
| 介质耐压 (最大值)                    | 2200 V |
| 额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路 | 600 V  |
| 冲击耐受电压额定值 (IEC)               | 8000 V |
| 额定电流 (IEC)                    | 41 A   |
| 额定电流 (UL)                     | 30 A   |
| 额定电流 (CSA)                    | 30 A   |
| 额定电压 (IEC)                    | 1000 V |
| 额定电压 (CSA)                    | 600 V  |

|               |       |
|---------------|-------|
| 额定短时承受电流 @ 1s | 720 A |
|---------------|-------|



主体特性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 塑料和树脂材料类型 | 聚酰胺            |
| 产品重量      | 2.1 g[.074 oz] |
| 主要产品颜色    | 橙色             |

接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 端子额定电流（最大值） | 41 A |
|-------------|------|

机械附件

|            |     |
|------------|-----|
| PCB 安装固定类型 | 无螺钉 |
|------------|-----|

尺寸

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品宽度 | 6 mm[.236 in]     |
| 产品深度 | 26.8 mm[1.055 in] |
| 产品高度 | 15 mm[.591 in]    |
| 产品间距 | 6 mm[.236 in]     |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 安装温度范围 | -5 – 40 °C[23 – 104 °F]    |
| 工组温度范围 | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |

行业标准

|       |      |
|-------|------|
| IP 等级 | IP20 |
|-------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>













|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 1SNK708021R0000<br/>ZK6-3P-BL</p>   |  <p>TE 产品编号 1SNK506060R0000<br/>ZS6-YL</p>     |  <p>TE 产品编号 1SNK506020R0000<br/>ZS6-BL</p>        |  <p>TE 产品编号 1SNK506415R0000<br/>ZS4-SF-R3</p>  |
|  <p>TE 产品编号 1SNK706310R0000<br/>ZK2.5-S-R1</p> |  <p>TE 产品编号 1SNK706211R0000<br/>ZK4-D1</p>    |  <p>TE 产品编号 1SNK706210R0000<br/>ZK4-D2</p>       |  <p>TE 产品编号 1SNK706250R0000<br/>ZK4-D1-PE</p> |
|  <p>TE 产品编号 1SNK506021R0000<br/>ZS6-3S-BL</p>  |  <p>TE 产品编号 1SNK506250R0000<br/>ZS6-D1-PE</p> |  <p>TE 产品编号 1SNK706220R0000<br/>ZK4-D2-BL</p>    |  <p>TE 产品编号 1SNK706060R0000<br/>ZK4-YL</p>    |
|  <p>TE 产品编号 1SNK506061R0000<br/>ZS6-GN</p>     |  <p>TE 产品编号 1SNK506064R0000<br/>ZS6-BR</p>    |  <p>TE 产品编号 1SNK506314R0000<br/>ZS4-SP-T2-R1</p> |  <p>TE 产品编号 1SNK506413R0000<br/>ZS4-SF-R2</p> |

1SNK906303R0000

Jumper Bar, 3 Pole, Orange, 6 mm [.236 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK



TE 产品编号 1SNK506212R0000  
[ZS6-D2-PE](#)

TE 产品编号 1SNK900659R0000  
[TO3.5-50-A](#)

TE 产品编号 1SNK806013R0000  
[ZDS4-22-R1](#)

TE 产品编号 1SNK506213R0000  
[ZS4-T3-R1](#)

该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK

[接线端子和端子排导电附件\(67\)](#)

[接线端子和端子排绝缘附件\(31\)](#)

[模块化接线端子\(319\)](#)

客户还购买了

TE 产品编号1SNA216114R1200  
[FEET80](#)

TE 产品编号1SNK900101R0000  
[CS](#)

TE 产品编号1SNA510024R0000  
[RGW6-V0](#)

TE 产品编号1SNA519004R0000  
[E-RGW6](#)

TE 产品编号1SNK706412R0000  
[ZK2.5-SF-R3](#)

TE 产品编号1SNK900624R0000  
[KCO](#)

TE 产品编号1SNK706011R0000  
[ZK4-3P](#)

TE 产品编号1SNK506012R0000  
[ZS6-4S](#)

TE 产品编号1-1744418-2  
[12 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE](#)

TE 产品编号6609108-6  
[PE0S0SZXC M0=C7046](#)



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK906303R0000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK906303R0000\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK906303R0000\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

JB6-3

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

Essential Entrelec Terminal Blocks

法语

Essential Entrelec Terminal Blocks

英文版本

Essential Entrelec Terminal Blocks

日语