



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排导电附件



导电附件类型: 跳线排

极数: 10

PCB 安装固定类型: 无螺钉

主要产品颜色: 橙色

产品间距: 10 mm [.394 in]

产品特性

产品类型特性

|        |     |
|--------|-----|
| 导电附件类型 | 跳线排 |
|--------|-----|

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 极数 | 10 |
|----|----|

电气特征

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 功率损耗                         | 2.4 W  |
| 介质耐压（最大值）                    | 2200 V |
| 额定工作电压 (UL & CSA)（最大值） - 主电路 | 600 V  |
| 冲击耐受电压额定值 (IEC)              | 6000 V |
| 额定电流 (IEC)                   | 76 A   |
| 额定电流 (UL)                    | 67 A   |
| 额定电流 (CSA)                   | 67 A   |
| 额定电压 (IEC)                   | 1000 V |
| 额定电压 (CSA)                   | 600 V  |
| 额定短时承受电流 @ 1s                | 1920 A |

主体特性

|           |               |
|-----------|---------------|
| 塑料和树脂材料类型 | 聚酰胺           |
| 产品重量      | 24 g[.847 oz] |
| 主要产品颜色    | 橙色            |



接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 端子额定电流（最大值） | 76 A |
|-------------|------|

机械附件

|            |     |
|------------|-----|
| PCB 安装固定类型 | 无螺钉 |
|------------|-----|

尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品宽度 | 10 mm[.394 in]   |
| 产品深度 | 31.5 mm[1.24 in] |
| 产品高度 | 98 mm[3.858 in]  |
| 产品间距 | 10 mm[.394 in]   |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 安装温度范围 | -5 – 40 °C[23 – 104 °F]    |
| 工组温度范围 | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |

行业标准

|       |      |
|-------|------|
| IP 等级 | IP20 |
|-------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |







产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。




免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号 1SNK710020R0000<br>ZK10-BL | <br>TE 产品编号 1SNK710021R0000<br>ZK10-3P-BL | <br>TE 产品编号 1SNK710150R0000<br>ZK10-PE      | <br>TE 产品编号 1SNK900659R0000<br>TO3.5-50-A |
| <br>TE 产品编号 1SNK900101R0000<br>CS    | <br>TE 产品编号 1SNK510010R0000<br>ZS16     | <br>TE 产品编号 1SNK710030R0000<br>ZK10-OR    | <br>TE 产品编号 1SNK510030R0000<br>ZS16-OR  |
| <br>TE 产品编号 1SNK710010R0000<br>ZK10  | <br>TE 产品编号 1SNK710011R0000<br>ZK10-3P  | <br>TE 产品编号 1SNK710151R0000<br>ZK10-PE-3P | <br>TE 产品编号 1SNK510020R0000<br>ZS16-BL  |

该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK

|                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>接线端子和端子排导电附件(67) | <br>接线端子和端子排绝缘附件(31) | <br>模块化接线端子(319) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

客户还购买了






TE 产品编号1SNK510020R0000  
ZS16-BL




TE 产品编号1SNK508150R0000  
ZS10-PE



TE 产品编号1SNK512150R0000  
ZS25-PE



TE 产品编号1SNK526010R0000  
ZS95



TE 产品编号1SNK908310R0000  
JB8-10



TE 产品编号1SNK505010R0000  
ZS4




TE 产品编号1SNK510010R0000  
ZS16



TE 产品编号1SNK512020R0000  
ZS25-BL



TE 产品编号1SNK510150R0000  
ZS16-PE



TE 产品编号1SNK522010R0000  
ZS70

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK910310R0000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK910310R0000\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK910310R0000\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

JB10-10

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

1SNK910310R0000

Jumper Bar, 10 Pole, Orange, 10 mm [.394 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F],  
ENTRELEC SNK



[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

法语

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

日语