




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: **防错和键控**

连接器硬件附件类型: **编码密钥**

主要产品颜色: **亮象牙色**

产品特性

产品类型特性

硬件附件功能	防错和键控
连接器硬件附件类型	编码密钥

主体特性

连接器和键控代码	1457
主要产品颜色	亮象牙色

使用环境

与连接器种类兼容	插头
----------	----

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-100526-7
Z-PACK F.CODING KEY

该系列中的其他产品 | Z-PACK 2mm HM




PCB 板端连接器及母端(46)




插入和拔出工具(2)




矩形电源连接器(46)



硬公制背板连接器(265)



背板电源连接器(1)



背板连接器壳体(4)



连接器盖帽(62)



连接器端子(2)

客户还购买了



TE 产品编号6-100525-9
Z-PACK M.CODING KEY

TE 产品编号1617150-7
JMGSCD-18PW = M39016/42-056P

TE 产品编号2-1617164-3
JMAPT-5XP = M28776/1-019P

TE 产品编号5-1617794-0
PRMGSCD-6YW=.100 GRID DIODE RELAY

TE 产品编号2057085-1
SFP+ 1x1 Enhanced, Gasket, Press-fit

TE 产品编号2198224-1
SFP+ Enhanced 1x2, PCI Heatsink

TE 产品编号5532834-1
ASSY,RCPT,R.A.,HDI,LEAD-FREE,3

TE 产品编号2170864-1
Z-PACK/B F-HDR. 95P, EON

TE 产品编号146036-1
MEMCD STKD STD EJECTOR

TE 产品编号YDIV44E25-35SDV001
RECP ASSY

文档

产品图纸

Z-PACK M.CODING KEY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-100525-7_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-100525-7_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-100525-7_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。