




线缆 > 线缆附件 > 束线带



束线带种类: **螺丝安装**

封装方法: **盒和纸箱**

抗拉强度: 130 Newton

产品长度: 150 mm [5.9 in]

产品特性

产品类型特性

束线带种类	螺丝安装
抗拉强度	130 Newton

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	聚酰胺 6.6 GF

尺寸

兼容电缆束直径范围	32 mm[1.26 in]
产品长度	150 mm[5.9 in]
产品宽度	3.6 mm[.141 in]
产品厚度	1.17 mm[.046 in]

包装特性

封装方法	盒和纸箱
封装数量	100

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料









业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 8296514002 CM-SCE-SHT-2.5-9	 TE 产品编号 CAT-T3437-Z1 Z-Type Push-On Markers	 TE 产品编号 227424-000 CM-SCE-TP-2.5K-1/2-6H-9	 TE 产品编号 0628890001 CM-SCE-1/2-4H-2L
 TE 产品编号 823954-000 CM-SCE-TP-2.5K-1/4-4H-9	 TE 产品编号 1-2186586-3 K65-CARRIER-21	 TE 产品编号 044474-000 CM-SCE-2.5K-1/4-6H-9	 TE 产品编号 3136910001 CM-SCE-2.5K-1/4-4H-9
 TE 产品编号 CAT-T3437-K1 K-Type Tie-On Markers	 TE 产品编号 CAT-T3437-H85999 High Temperature Markers, HTCM-SCE-TP	 TE 产品编号 CAT-T3437-C6298 CM-SCE-TP Military Grade Markers	



客户还购买了

 TE 产品编号DTM04-4P-E004 REC, 4P, BLK, N	 TE 产品编号174921-2 070 MLC W-W PLUG HSG 3P BLACK	 TE 产品编号280050-2 250 FASTON,FLAG,REC.,16-20 AWG, TPBR	 TE 产品编号521011-2 ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14 AWG TPBR
 TE 产品编号770030-1 15P UMNLI IN-LINE CAP HSG KIT	 TE 产品编号2371035-3 3POS,DIA 4MM,SOC HSG ASSY,SLD, COD C	 TE 产品编号2371243-1 CU ALLOY,OUTER FERRULE,ICT CVE	 TE 产品编号2-2834075-2 2P REC, MINIATURE WATERPROOF CONN.BLACK
 TE 产品编号178602-1 070 MULTILOC CAP HSG PANEL LOC	 TE 产品编号9-2177815-3 PIN DIA 3.6, L/N, ASSY		

文档

产品图纸
CABLE TY 150X3,6NAT
英文版本

数据表/目录页
CABLE TIES
英文版本