



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 卡边缘连接器壳体



连接器系统: 板对板

位数: 170

中心线（间距）: .08 mm [.003 in]

行间距: 1.9 mm [.075 in]

双位置数量: 85

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	170
双位置数量	85

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	LCP
中心线（间距）	.08 mm[.003 in]

尺寸

行间距	1.9 mm[.075 in]
-----	-----------------

使用环境

工组温度范围	-10 – 70 °C[14 – 158 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

--



电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1367703-2
R/A AMC Conn,Style B+,Sn,w/Pegs




TE 产品编号 5-2337939-8
PCIE GEN4 CON,SMT,164POS,30u",
MYLAR,HT



TE 产品编号 5-2337939-4
PCIE GEN4 CON,SMT,164POS,30u",
MYLAR,HT


该系列中的其他产品 | [Alcoswitch ADP](#)



DIP 和 SIP 开关(8)



RJ45 连接器(1)




卡边缘连接器壳体(4)




汽车连接器护套(1)


客户还购买了




TE 产品编号282841-000
44A0111-16-94



TE 产品编号282598-002
44A0111-16-92



TE 产品编号202648-4
PIN MODULE, 11 POSN, G-SERIES




TE 产品编号320818
BUDGET RECT 16-14 10




TE 产品编号3-641229-8
08P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF




TE 产品编号458253-5
SHEAR BLADE



TE 产品编号31813
TERMINAL,BUDG RECT 16-14 6



TE 产品编号283221-002
44A0111-16-90



TE 产品编号4922153001
7820D0831-0

文档

产品图纸

R/A AMC Conn,Style B+,SnPb,w/Pegs

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1367703-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1367703-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1367703-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Solutions for AdvancedTCA, AdvancedTCA 300, MicroTCA, and AdvancedMC Standards Datasheet 3-1773445-8](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本