



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: **锁紧螺丝**

硬件附件功能: **闭锁、锁定和固定**

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	锁紧螺丝
硬件附件功能	闭锁、锁定和固定

尺寸

产品特性长度	29.9 mm[1.178 in]
--------	-------------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.35% in 74023557) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 747784-3
AMPLI JACKSCREW 4-40 KIT


客户还购买了



TE 产品编号9-216444-9
SUBASSY FOR 4/4 PCB MOD.JACK B



TE 产品编号499252-7
060 STRAIN RELIEF A-L RCPT



TE 产品编号3-520340-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG TPBR




TE 产品编号1-1658621-1
60 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE



TE 产品编号1717676-1
CAP ASSY,8P,BRACKET REVERSE TYPE,ATAC CO



TE 产品编号2-2205133-3
CA MINI IO TYPE I IND RJ45



TE 产品编号5-1393738-9
V42254A6004G109=SUB D GEHAEUSE

TE 产品编号3-1393048-1
RESOLVER V23401-H9019-B901



TE 产品编号1977208-3
ADF04SATR04900=4POS DIP

TE 产品编号2843101-1
OUTER HSG ASSY, HC-STAK25 XE,
HDR, A

文档

产品图纸

V42254A 262V 18=SUB D SCHRAUBE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1393561-8_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1393561-8_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1393561-8_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。