




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: 插座护套
硬件附件功能: 闩锁、锁定和固定

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	插座护套
硬件附件功能	闩锁、锁定和固定

机械附件

螺纹尺寸	4-40 UNC-2A（公端）, 4-40 UNC-2B（母端）
------	----------------------------------

尺寸

螺纹长度	12.7 mm[.5 in]
产品特性长度	17.78 mm[.7 in]

包装特性

封装方法	包装
封装数量	50

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5207953-3
FEMALE SCREWLOCK, SHORT, ZN



TE 产品编号 2-1437012-8
609-007-1=HDW IDC JACKSOCKET A

该系列中的其他产品 | AMPLIMITE Kit



连接器密封件和盲堵(4)



连接器应力消除(131)



连接器盖帽(2)



连接器硬件(92)

客户还购买了




TE 产品编号CW9557-000
CBS-24CN21-21M-9



TE 产品编号EM8610-000
202K111-100-01/86-0



TE 产品编号CW1080-000
TXR40AZ00-2216BI



TE 产品编号CQ53593001
C6A-24B134XN1FA-0CK9500



TE 产品编号EJ3570-000
TXR40AZ00-1607BI



TE 产品编号5-1616970-9
K200A1C=CONTACTOR 200 AMP
SPST 28 VDC



TE 产品编号1-1616992-7
K500A1C=CONTACTOR SPST NO DB
500 AMP



TE 产品编号3-1617029-4
HFW1131K04P = M39016/6-107P



TE 产品编号2-1768034-5
LEB-2540P-4



TE 产品编号9360193001
SZF-1.70-MM

文档

产品图纸

609-006-1=HDW IDC JACKSOCKET A

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1437012-4_H.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1437012-4_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1437012-4_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

使用说明书



使用说明书 (美国)

英文版本