

8136-475G9

×

停产

ALCOSWITCH | Alcoswitch DIP 跳线插头, Alcoswitch DIP

TE 内部编号 2-1437507-1

TE 内部产品描述 8136-475G9=JUMPER PLUG ASSY

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > DIP 和 SIP 开关



开关端子电镀材料: 金

外壳颜色: 黑色

外壳材料: 聚酯

密封装置: 否

DIP 和 SIP 开关类型: DIP

产品特性

产品类型特性

密封装置	否
DIP 和 SIP 开关类型	DIP

结构特性

配置（极掷）	单极 - 单掷
--------	---------

电气特征

工作电压	500 VDC
------	---------

主体特性

外壳颜色	黑色
外壳材料	聚酯

接触件特性

开关端子电镀材料	金
端子基材	磷青铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch DIP 跳线插头](#)



DIP 和 SIP 开关(160)

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch DIP](#)



DIP 和 SIP 开关(160)



旋转开关(16)

客户还购买了





TE 产品编号0413-204-2005
SEALING PLUG, SIZE 20, RED



TE 产品编号DRCP28-86SB
PLG, 86P, BLK, 12/20, B




TE 产品编号66506-3
20 DF PIN



TE 产品编号206037-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-16



TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17



TE 产品编号8-1879671-7
H4 500R 0.1% 25PPM



TE 产品编号747461-1
25 APFL RCPT RA 590

文档

8136-475G9=JUMPER PLUG ASSY

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1437507-1_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1437507-1_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1437507-1_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本