




开关 > 摇杆开关



触点额定电流: 6 A
配置（极掷）：双极 - 双掷
操作功能: 开关开
位数: 3
工作电压: 28 VDC

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
开关连接类型	接线片
切换种类	长棒
开关类型	摇杆开关

结构特性

配置（极掷）	双极 - 双掷
操作功能	开关开
位数	3

电气特征

接触电阻	10 mΩ
绝缘电阻	1000 MΩ
介质耐压（最大值）	1500 VAC
触点额定电流	6 A
工作电压	125 VAC



主体特性

致动器表面涂层	铬
外壳颜色	绿色
产品方向	垂直
套管种类	螺纹
套管螺纹尺寸	1/4-40

接触件特性

端子基材	铜合金
开关端子电镀材料	银打底镀金

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

壳体特性

工艺密封	否
------	---

尺寸

摇杆长度	10.49 mm[.413 in]
------	-------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in component) 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (Dechlorane Plus) (6.7% in component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。



卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1437558-0
MTA106D=(MSTA) SWITCH TOGGLE S




TE 产品编号 2-1437558-0
MTA206N=(MSTA) SW TOG DPDT



TE 产品编号 8-1437558-3
MTF106D=(MST-49) SW TOG SPDT




TE 产品编号 7-1437558-2
MTE206N=(MSTE) SWITCH TOGGLE W



TE 产品编号 1-1437558-1
MTA106DPC=(MSTA) SW TOG P/C TE

客户还购买了



TE 产品编号YCTJ112E01EC015000
MODULE ASSY



TE 产品编号119909-000
ST18-4-55-22-90



TE 产品编号32448
KNIFE DISCONNECT,PIDG 16-14



TE 产品编号205842-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-63





TE 产品编号1393143-8

[27E125=SOCKET,R10,10,SLG,PHE](#)



TE 产品编号1-1437558-2

[MTA106E=\(MSTA\) SWITCH TOGGLE S](#)




TE 产品编号1-1437558-6

[MTA106G=\(MSTA\) SWITCH TOGGLE S](#)



TE 产品编号2-1437558-9

[MTA206S=\(MSTA\) SWITCH TOG DPDT](#)



TE 产品编号1825068-1

[C22004 CAP BLACK](#)



TE 产品编号20007265-00

[PRESS XDCR US342-000002-050PA](#)

文档

产品图纸

[MTA206P=\(MSTA\) SW TOG DPDT](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1437558-2_F1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1437558-2_F1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1437558-2_F1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[2-1773458-6_GREEN_SERIES_SWITCHES](#)

英文版本