




连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



位数: 3
中心线（间距）: 9.53 mm [.375 in]
行数: 1

产品特性

结构特性

位数	3
行数	1

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	9.53 mm[.375 in]

尺寸

产品长度	28.35 mm
------	----------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Triphenyl phosphate (TPP) (1% in 4995546) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。 阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-1437661-4
[TC6-05-PFH=COVER w/HOLES](#)



TE 产品编号 4-1437661-5
[TC6-12-PFH=COVER w/HOLES](#)



TE 产品编号 3-1437661-2
[TC6-04-PFH=COVER w/HOLES](#)

客户还购买了



TE 产品编号4-1419108-0
RTE24005F

TE 产品编号1-104479-2
SHORT POINT RECP CONT LP

TE 产品编号104257-1
02 MTE RCPT HSG SR LATCH .100

TE 产品编号104479-7
SHORT POINT RECP CONT LP

TE 产品编号5-1393238-9
RTD14005

TE 产品编号5-146253-8
16 MODII HDR DRST B/A .100CL LF

TE 产品编号6609021-4
2VB3=F7123 S0

TE 产品编号2170129-1
Recpt RJ.5 W/O MAG, 1X2 OFFSET

TE 产品编号5-1437652-6
6PCV-03-008=6PCV ASSEMBLY

TE 产品编号1551920-1
zQSFP+ connector assembly

文档

产品图纸

TC6-03-PFH=COVER w/HOLES

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1437661-9_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1437661-9_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1437661-9_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

TC6-03-PFH

3 Position Barrier Strip, 9.53 mm [.375 in] Centerline, 1 Row



BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - BARRIER STRIPS

英文版本