

4DB-P108-05

✓ 有效

Buchanan | Buchanan 4DB 系列

TE 内部编号 2-1437667-8

5 Position Barrier Strip, Dual Barrier, Printed Circuit Pin Bottom

Termination, Wire-to-Board, 8.26 mm [.325 in] Centerline,

BUCHANAN 4DB Series

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



屏蔽带种类: 双层阻隔

底部端接类型: 印刷电路插针

连接器系统: 线到板

位数: 5

中心线（间距）: 8.26 mm [.325 in]

产品特性

产品类型特性

块型	带支座的平底
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

级数	1
位数	5
行数	1

电气特征

工作电压	150 V, 300 V
------	--------------

主体特性

主要产品颜色	黑色
产品方向	垂直
屏蔽带种类	双层阻隔



接触件特性

端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	10 A, 20 A

端接特性

底部端接类型	印刷电路插针
--------	--------

机械附件

顶部端接类型	线夹组合头
安装选项	无
螺钉电镀材料	铬酸锌
螺钉材料	钢
螺纹尺寸	6-32
螺钉头类型	线夹组合头
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性聚酰胺
中心线（间距）	8.26 mm[.325 in]

尺寸

产品长度	42.93 mm[1.69 in]
线径	22 – 12 AWG

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	800

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Buchanan 4DB 系列



阻隔带(18)

客户还购买了



TE 产品编号60372-1
SPLICE 1200-2600 .020 BR



TE 产品编号350428-4
02P UMNL PIN HDR ASSY NATL AU




TE 产品编号641968-1
04P UMNL PIN HDR ASSY POL 94VO




TE 产品编号641973-1
12P UMNL PIN HDR ASSY V2 NATL



TE 产品编号1-794068-0
16P MINI UMNL HDR W/DH SN



TE 产品编号1-1586037-4
14P VERT HDR VAL-U-LOK V2




TE 产品编号2-1586037-0
20P VERT HDR VAL-U-LOK V2



TE 产品编号1775485-2
Battery Holder, 3.6mm, BLU, low profile



TE 产品编号1-1825010-3
ASE4204=4PDT AUTOSLIDE



TE 产品编号2176566-6
3430 A3 1% 1R5 200ppm 1k RL

文档

产品图纸

4DB-P108-05=4DB ASSEMBLY

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_2-1437667-8_N.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-1437667-8_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-1437667-8_N.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1437667-8_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1437667-8_M.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1437667-8_M.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

- [数据表/目录页](#)
- [BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - BARRIER STRIPS](#)
- [英文版本](#)
- [1-1773458-2_BARRIER_STRIPS_QUICK_REFERENCE_GUIDE](#)
- [英文版本](#)