




Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 8

连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 1.6 mm [.063 in]

连接器系统: 线到板, 线到线

中心线（间距）: 6.5 mm [.255 in]

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	否
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	否
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	8
行数	2

电气特征

工作电压	24 VDC
标称电压架构	24 V

主体特性

--	--



主要产品颜色	黑色
--------	----

连接器和键控代码	中性
----------	----

接触件特性

端子大小	1.6mm
------	-------

端子类型	插座
------	----

接合插针直径	1.6 mm[.063 in]
--------	-----------------

端子额定电流（最大值）	20 A
-------------	------

机械附件

接合对准类型	极化
--------	----

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	PBT GF
------	--------

中心线（间距）	6.5 mm[.255 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	135 °C[275 °F]
-----------	----------------

工组温度范围	-40 – 135 °C[-40 – 275 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	Box
------	-----

封装数量	2000
------	------

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
-----------------------------	-------------------------------------



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5-1437710-6
NP1TA-00R2XX=CONN. 2W MALE WAT

客户还购买了




TE 产品编号8134334001
CGPT-39/13-0-SP



TE 产品编号1-456404-6
CRIMPER WIRE .070 F



TE 产品编号926298-7
UNIVERSAL MATE-N-LOK 4 WAY PLUG



TE 产品编号967610-1
MPQ EINZELLEITDICHT



TE 产品编号1-1437709-1
106009/106010=TERMINAL MALE CR



TE 产品编号1-1437713-1
106099=GROMMET BLACK



TE 产品编号1-1673600-0
CRIMPER, WIRE (.050" 'F')



TE 产品编号1745083-1
3 POS. PLUG ASSY AMP SUPERSEAL 1.5 SRS



TE 产品编号5-2151734-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F145O-RSM



TE 产品编号174966-2
040 MLC PLUG HSG 4P BLACK

文档

产品图纸

NP1WA-0002XX=CONN. 2W FEMA BLK

英文版本

NP1WA-0002XX=CONN. 2W FEMA BLK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1437712-5_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1437712-5_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1437712-5_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

1,6mm CONTACT SYSTEM MALE AND FEMALE CONNECTORS

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本