

2-1534229-1 ✓ 有效

AMP | Alcoswitch MHS


TE 内部编号 2-1534229-1

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire / Wire-to-Device /
Wire-to-Board, 8 Position, .1 in [2.54 mm] Centerline, Black,
Alcoswitch MHS

[在 TE 官网查看>](#)



[连接器](#) > [汽车连接器](#) > [汽车连接器护套](#) > [MQS 连接器外壳](#)



连接器系统: [线到板](#), [线到线](#), [线到设备](#)

位数: 8

连接器和壳体类型: [母端子护套](#)

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

可密封: 否

[所有 MQS 连接器外壳 \(435\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到板 , 线到线 , 线到设备
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	端子上

结构特性

位数	8
行数	2

电气特征

标称电压架构	50 V
--------	------

主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	B

接触件特性

--	--



端子大小	.63mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2367200-2
REC CONN CVR,8POS,MQS

TE 产品编号 1534232-1
KONTAKTSICHERUNG8P

该系列中的其他产品 | Alcoswitch MHS



汽车连接器护套(1)




滑动开关(13)

客户还购买了



TE 产品编号1-963736-1
TAB 5.8x0.8 CONTACT CS SRC Sn



TE 产品编号284703-1
2POS MQS REC SEALED COD A



TE 产品编号1564982-1
AMP MCP 2.8K, CONTACT



TE 产品编号1745068-1
AMP MCP Unsealed Connector
Housings



TE 产品编号2-1670917-1
3POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号1534149-2
MQS RETAINER, BROWN



TE 产品编号1801467-2
COVER, FIXED, 3 WAY HP CONNECTOR



TE 产品编号1897277-2
COVER HSG FOR 12P REC



TE 产品编号4-2098269-6
10P Plug Assembly (2x5), Gener

文档

产品图纸

[8POS MQS REC COD B](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1534229-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1534229-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1534229-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本