



线缆 > 线缆附件 > 束线带



束线带种类: 标准

封装方法: Bag

抗拉强度: 82 Newton

产品长度: 98 mm [3.9 in]

产品特性

产品类型特性

束线带种类	标准
抗拉强度	82 Newton

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	聚酰胺 6.6 GF

尺寸

兼容电缆束直径范围	21 mm[.82 in]
产品长度	98 mm[3.9 in]
产品宽度	2.49 mm[.098 in]
产品厚度	1 mm[.039 in]

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 171353-3 S-K BINDER CABLE TIE 3.2 INS	 TE 产品编号 2-160972-2 CABLE TY 290X3.6 BLA	 TE 产品编号 2-160967-2 CABLE TY 98X2.5 BLA	 TE 产品编号 2-160975-2 CABLE TY 200X4.8 BLA
 TE 产品编号 171353-2 CABLE TIES & BUNDLING 152.5 LG	 TE 产品编号 2-160996-1 CABLE TY 200X3.6 NAT	 TE 产品编号 4-160971-1 CABLE TY 140X3.6 NAT	 TE 产品编号 2-160976-2 CABLE TY 250X4.8 BLACK

客户还购买了





TE 产品编号CAT-T3437-ST2999
[STD Snap-On Markers](#)



TE 产品编号5677862005
[RNF-3000-9/3-9-STK](#)




TE 产品编号1-640415-0
[UMNL KEYING PLUG V0](#)



TE 产品编号6-1393239-6
[RT234024](#)



TE 产品编号1601046-2
[WIRE2WIRE,STD,SMZ](#)



TE 产品编号1601097-3
[TAB,2.79X0.81,STD,SMZ](#)



TE 产品编号5-1676966-7
[SMW2 22R 5%](#)



TE 产品编号2029047-3
[3P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE](#)

文档

产品图纸
[CABLE TY 98X2.5 NAT](#)
英文版本

数据表/目录页
[Connectivity Solutions for Industrial Applications](#)
英文版本
[CABLE TIES](#)
英文版本