

3SBC1518A2

✓ 有效

CII | CII 3SBC 继电器


TE 内部编号 2-1617072-7

General Purpose Signal Relay, DC, Non-Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO, 2 A Contact Rating, 26.5 VDC Coil Voltage, CII 3SBC Relay

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器 > DPDT 继电器：电动 1/5 型继电器



继电器和接触器类型: 通用信号继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 非极化，单稳

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

触点额定电流: 2 A

[所有 DPDT 继电器：电动 1/5 型继电器 \(84\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用信号继电器
-----------	---------

结构特性

端子排列方式	2 Form C DPDT-CO
--------	------------------

电气特征

线圈电阻	1350 Ω
触点额定电流	2 A
线圈电压额定值	26.5 VDC
线圈功率额定值（直流）	.52 W

主体特性

外壳类型	密封式
------	-----

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----



使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C
环境温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

抗振性	30G's, 10 – 3000Hz
抗冲击能力	75 G，6 ms
电流类型	DC
线圈励磁系统	非极化，单稳

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (90% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-1617076-1
3SBH1262A2 = M39016/54-012M



TE 产品编号 CAT-3SBH-4PDT-WOCS
4PDT Signal Relay: Electrically-Held, 1 /5-Size Relay


该系列中的其他产品 | CII 3SBC 继电器




PCB 继电器(24)



机电继电器(42)




直流继电器(42)



通用信号继电器(42)

客户还购买了



TE 产品编号329696
TERMINAL,SOLIS R 90DEG 22-16



TE 产品编号7-1617805-4
PRMGSTE-5YW=PR COTS MOSFET GRID RELAY




TE 产品编号1-1617754-5
FCA-410-1619M=M83536/16-019M




TE 产品编号8-1617600-5
PRMGSPDD-26Y=RELAY




TE 产品编号532434-6
HDI RECP ASSY 4 ROW 180 POS



TE 产品编号1617031-2
HFW1201K03 = HFW 1/2 SIZE RELA




TE 产品编号DTS20N15-18PN
HERM RECP



TE 产品编号1-582589-1
AMP-TAB ASSY. 22 POS.



TE 产品编号1-582587-1
AMP-TAB ASSY 18 POS 100 C/L QU



TE 产品编号1-582591-1
AMP TAB ASSY 31 POS 100 C/L



文档

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1617072-7_G_c-2-1617072-7-g.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1617072-7_G_c-2-1617072-7-g.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1617072-7_G_c-2-1617072-7-g.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[5-1773450-5_sec1_3SBC](#)

英文版本

RELAY

英文版本