



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 高压接触器

端子排列方式: SPST NO

触点额定电流: 150 A

线圈电压额定值: 28 VDC

干线端接和连接类型: M5 螺栓

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	高压接触器
-----------	-------

结构特性

端子极数	1
端子排列方式	SPST NO

电气特征

端子开关电压（最大值）	900 VDC
触点额定电流	150 A
线圈电压额定值	28 VDC

端接特性

干线端接和连接类型	M5 螺栓
线圈端接和连接类型	连接器

机械附件

扭矩（主线）	30 – 40 in-lbs
产品安装类型	机箱安装

包装特性

封装方法	单独
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-1618222-9

AP5A335=RELAY, VACUUM, SPST-NO

客户还购买了

TE 产品编号1617037-9

HFW5A1201K00 = HFW 5AMP RELAY

TE 产品编号8-1617760-6

FCB-405-0625M=M83536/6-025M

TE 产品编号5-1616970-9

K200A1C=CONTACTOR 200 AMP
SPST 28 VDC

TE 产品编号1-1616992-7

K500A1C=CONTACTOR SPST NO DB
500 AMP

CAP120ASANG

High Voltage Contactor, SPST NO, 150 A Contact Rating, 28 VDC Coil Voltage, Chassis Mount



TE 产品编号EK5226-000
THX-24C422-814-6X



TE 产品编号CX6566-000
BND-0812S

TE 产品编号YCTJ-3A-10C0160000
RAIL ASSY



TE 产品编号294869-000
TTMS-9.5-4



TE 产品编号205428-000
TTMS-2.4-4

TE 产品编号YCTJ122E10AC015000
ELEC MODULE

文档

产品图纸

CAP120ASANG=CONTACTOR, SPST-NO

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1618403-6_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1618403-6_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1618403-6_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

CAP120 = HIGH VOLTAGE CONTACTOR

英文版本

机构认证

CE 符合性声明

英文版本