




无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器



电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 线绕式

额定功率: 4 W

电阻等级: 1kΩ – 1MΩ

电阻值: 1K Ω

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

额定功率	4 W
电阻等级	1kΩ – 1MΩ
电阻值	1K Ω
无源元件容差	10 %

主体特性

引线类型	轴向引线插拔式
------	---------

端接特性

端接区域基材	黄铜
端接数量	2

尺寸

无源元件尺寸	24.2 x 5 mm
--------	-------------

使用环境

温度系数	±20 ppm/°C
------	------------

包装特性



封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

产品合规性





如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-1623710-0 FCA6 3K9 5% LP	 TE 产品编号 1-1623709-0 FCA2 220R 5% LP	 TE 产品编号 1-1623714-3 FCB4 22R 5% HP	 TE 产品编号 1-1623714-2 FCB4 220R 5% HP
--	---	--	---



TE 产品编号 1623713-5
FCB2 1K0 5% HP

客户还购买了

TE 产品编号EH2295-000
DWFR-4/1-0-STK

TE 产品编号7-160433-8
187 FASTON REC 20-15 AWG TPBR

TE 产品编号9-1614892-5
CPF 0805 10K2 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号8-1614893-3
CPF 0805 105K 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号1614894-9
CPF 0805 210K 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号5-1623732-7
BCHE 7 W R47 10%

TE 产品编号6-1625963-2
HSA5 R22 5%

TE 产品编号3-1879023-0
3650 1008 0.56uH 5% 2K RL

TE 产品编号3-2213772-9
AV22 SPL 3A MOVE RING LED BLUE 24V

TE 产品编号1623714-9
FCB4 1K0 5% HP

文档

产品图纸

FCA4 1K0 10% LP

英文版本

数据表/目录页

1309350_PASSIVE_COMPONENT

英文版本