




无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器



电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 线绕式

额定功率: 4 W

电阻等级: 最多 1 kΩ

电阻值: 3.3 Ω

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

额定功率	4 W
电阻等级	最多 1 kΩ
电阻值	3.3 Ω
无源元件容差	5 %

主体特性

引线类型	轴向引线插拔式
------	---------

端接特性

端接区域基材	黄铜
端接数量	2

尺寸

无源元件尺寸	24.2 x 5 mm
--------	-------------

使用环境

温度系数	-80 – 40 ppm/°C
------	-----------------

包装特性



封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1623713-5 FCB2 1K0 5% HP	 TE 产品编号 1-1623710-0 FCA6 3K9 5% LP	 TE 产品编号 1-1623709-0 FCA2 220R 5% LP	 TE 产品编号 1-1623714-3 FCB4 22R 5% HP
--	--	---	--



TE 产品编号 1-1623714-2

[FCB4 220R 5% HP](#)

客户还购买了

TE 产品编号1-1337481-0

[SMB R/A PCB Skt 50Ohm Gold Plt](#)

TE 产品编号1437566-4

[FSMSMTR=TACT SWITCH](#)

TE 产品编号5-1622820-1

[3520 4K7 5%](#)

TE 产品编号CAT-C339-A76A

[SMD 功率电阻器：2 瓦特，3521 系列](#)

TE 产品编号2-2176327-8

[CRGP 0805 1K8 1%](#)

TE 产品编号2301841-2

[AMPL REC HD20, VERT, 25P, B/L,4-40 S/LOC](#)

TE 产品编号5747843-4

[37 MSFL PLUG RA 318 \(IN,FM,BL\)](#)

TE 产品编号2-1419130-4

[TSC-112L3H,000](#)

TE 产品编号6-1393234-8

[RP421024](#)

文档

产品图纸

[FCB4 3R3 5% HP](#)

英文版本

数据表/目录页

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

英文版本