

BMB1J0040AN8

×

停产

TE 内部编号 2-1624116-6

TE 内部产品描述 BMB-A 0603 40R N8

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电感器 > 铁氧体磁珠



封装尺寸代码: 0603

阻抗: 40 Ω

额定电流（最大值）: 400 mA

直流电阻: .2 Ω

产品特性

产品类型特性

封装尺寸代码	0603
--------	------

电气特征

阻抗	40 Ω
额定电流（最大值）	400 mA
直流电阻	.2 Ω

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号T1280242132-000
H24B-TGBH-M32



TE 产品编号961931-000
207W213-25-G01-0



TE 产品编号4-1618239-1
K41B932=RELAY, VACUUM, SPST-NC




TE 产品编号4-1879127-0
RN 0402 340R 0.1% 10PPM CUT LENGTH



TE 产品编号2057833-1
SFP+ Enhanced 1x4 Cage Assy



TE 产品编号2-2301994-3
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1



TE 产品编号2307706-5
5P,2MM,B-B,REC,SRHZ,2.1,0.38AU,TR



TE 产品编号2007793-3
IMP100S,H,V3P16C,LG,OEWS39,5.5

文档

产品图纸

BMB-A 0603 40R N8

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1624116-6_BA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1624116-6_BA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1624116-6_BA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Multilayer Ferrite Beads - Type BMB-A Series - Tyco Electronics Passives

英文版本

BMB1J0040AN8

BMB-A 0603 40R N8

