



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



连接器和壳体类型: 母端

位数: 1

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

主要产品颜色: 灰色

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

端子方向	直式
端子接合固定	不带

机械附件

接合对准	不带
------	----

壳体特性

外壳材料	尼龙
------	----

尺寸



产品长度	24.7 mm[.97 in]
使用环境	
工组温度范围	-25 – 170 °C[-13 – 338 °F]
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 9-1644125-4
ESPRING SLEEVE 250 HIGH TEMP
NYLON BLK

TE 产品编号 2-1644125-4
SLEEVE EPRING 250 PA DARK GRY

TE 产品编号 2-1644125-8
E SPRING .250 (6.3 MM) RECEPTACLE

该系列中的其他产品 | [FASTON 快接端子 250](#)



PCB 端子(134)



压接端子护套(116)



压缩连接器(4)




快速断开(421)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)




绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了



TE 产品编号182921-1
CPC SQ.FL. RCPT REV SEX



TE 产品编号1-160304-2
250 FASTON,REC.,14-17AWG,TPBR




TE 产品编号925015
FF 110 REC HSG 3P NYLON NAT




TE 产品编号1-2176328-6
CRGP 1206 180R 1%




TE 产品编号926681-3
12P UNIV.CAP HSG.



TE 产品编号4-1393560-3
V42254A4000D 9=SUB D BUEGEL



TE 产品编号350536-1
UMNL SOK 20-14 .0126 PTPBR



TE 产品编号141708-1
MOD-4 REC.CONT.SCP.



TE 产品编号T4113001041-000
M12,MALE,RA,A CODE,4P,PG7,GOLD



TE 产品编号927849-2
STC REC 6.3 Contact SRC Sn

文档



产品图纸

SLEEVE ESPRING 250 NYLON DARK GRY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1644125-3_E_c-2-1644125-3-e.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1644125-3_E_c-2-1644125-3-e.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1644125-3_E_c-2-1644125-3-e.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

E-Spring Flyer

英文版本

产品规格

6,35 E-SPRING CONTACT RECEPTACLES SLEEVES

英文版本

应用规格

英文版本