




AMP-LATCH

TE 内部编号 2-1658526-3

Wire-to-Board, 50 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, 2 Row, Receptacle, Wire & Cable, Signal, Cable Mount (Free-Hanging), Ribbon Cable Connectors

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器



连接器系统: 线到板

位数: 50

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

行间距: 2.54 mm [.1 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	50
行数	2

主体特性

主要产品颜色	蓝色
--------	----

接触件特性

	30 μin
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
导线端子端接区域电镀材料	锡



端子额定电流（最大值）	1 A
-------------	-----

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.46 mm[.018 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.36 mm[.014 in]
线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)

机械附件

接合对准类型	极化
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>













欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2024 (241) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-1761607-5 IDC LOW PRO HDR 50P RA LAT BLK	 TE 产品编号 1-111506-4 50 UNIV I/O, SLOTTED,LEAD FREE	 TE 产品编号 3-1761608-5 IDC LOW PRO HDR 50P VERT SHT L	 TE 产品编号 3-1761607-5 IDC LOW PRO HDR 50P RA LAT
 TE 产品编号 1658694-4 AMP-LATCH UNV HDR,50 POSN,VERT	 TE 产品编号 5104338-9 A/L LOW PRO HDR 50P VERT HT	 TE 产品编号 1-5111377-0 A/L UNIV HDR 50P RT SHT LAT HT	 TE 产品编号 1-5499922-0 A/L UNIV HDR 50P VERT LAT
 TE 产品编号 1-5499206-0 A/L UNIV HDR 50P VERT LAT	 TE 产品编号 1-5499345-0 A/L UNIV HDR 50P RA SHT LAT	 TE 产品编号 5104340-9 A/L LOW PRO HDR 50P RA HT	 TE 产品编号 3-1761711-5 IDC LOW PRO HDR 50P VERT LA
 TE 产品编号 1-5103309-0 A/L LOW PRO HDR 50P VERT BLACK	 TE 产品编号 1-1761681-5 IDC LOW PRO HDR 50P VERT HT BLACK	 TE 产品编号 1-5102155-0 A/L UNIV HDR 50P VERT	 TE 产品编号 1-5102159-0 A/L UNIV HDR 50P RA






TE 产品编号 1-5499910-0
A/L UNIV HDR 50P VERT SHT LAT



TE 产品编号 1-5499913-0
A/L UNIV HDR 50P RA SHT LAT



TE 产品编号 1-5111399-0
A/L UNIV HDR 50P VERT LAT HT




TE 产品编号 1-111446-7
50 UNIV I/O, NO EARS,LEAD FREE

客户还购买了



TE 产品编号62336-2
110 FASTON FLAG REC 22-18 AWG NPST



TE 产品编号102917-2
MOD IV RECP LP




TE 产品编号170205-3
EIS CONTACT LP



TE 产品编号216164-1
15P.HDP22 REC.ASSY.




TE 产品编号746611-8
14 DIP PLUG CONN-W/COVER



TE 产品编号5-1437020-1
609-1431HD=FSKT IDC S 14 SR



TE 产品编号1-1437719-1
T01-0540-P03-MALE PLUG CONNECTOR-CRIMP



TE 产品编号1-1658526-5
609-2630LF FEM SOCKET,LEAD FREE



TE 产品编号9-1768040-3
STD01Y-1



TE 产品编号4-1825059-1
ADF08ST04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW

文档

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_2-1658526-3_C.2d_dxf.zip
- 英文版本
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_2-1658526-3_C.3d_igs.zip
- 英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1658526-3_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Ribbon Cable Interconnect Solutions](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本