

2-1670919-1 ✓ 有效

MCON | MCON 1.2mm

TE 内部编号 2-1670919-1

6 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Board / Wire-to-Wire, 4 mm [.157 in] Centerline, Sealable, Natural, Wire & Cable, MCON 1.2mm

[在 TE 官网查看>](#)



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 6

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.2 mm [.047 in]

连接器系统: 线到板, 线到线

中心线 (间距): 4 mm [.157 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	6
行数	1

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	土黄色
连接器和键控代码	B

接触件特性

端子大小	1.2mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.2 mm[.047 in]
端子额定电流 (最大值)	22 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线 (间距)	4 mm[.157 in]

尺寸

产品宽度	26.5 mm[1.04 in]
产品长度	32.7 mm[1.28 in]
连接器高度	16.5 mm[.65 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	130 °C[266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

行业标准

IP 等级	IPX4K, IPX9K
-------	--------------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Box

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月 (247) SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月 (247) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | MCON 1.2mm






汽车连接器护套(312)



汽车连接器盖帽(15)




汽车连接器锁和位置保证(10)



连接器密封件和盲堵(13)

客户还购买了

TE 产品编号CH02926001
QSZH-125-NR1-50MMTE 产品编号284875-2
20 POS FEMALE CONN ASSYTE 产品编号284875-5
20 W. FEMALE CONNECTOR ASSYTE 产品编号284879-1
20 POS MALE HOUSING ASSYTE 产品编号964265-2
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CF SRC SnTE 产品编号CAT-AM705-T273
AMP MCP, 母端和公端TE 产品编号2-1418647-5
27pos MDS .63 header 180degTE 产品编号1456989-1
2x8 Fem unsealed LP assy Key ATE 产品编号638392-3
.64MM PLUG ASSY,KEY C,W/O CPA

文档

产品图纸

6POS, MCON 1.2 LL REC SEALED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1670919-1_F.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1670919-1_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1670919-1_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本