



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 3

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	3
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）



壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	5 mm[.196 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 1-173150-1
PL 187 HOUSING REC NATURAL 6/6
NYLON



TE 产品编号 1-172075-6
187 POSITIVE MK-2 REC HSG 3P



TE 产品编号 1-172210-1
187 HSG. PL MKII REC. 6mm 2P NAT



TE 产品编号 521823-1
PL 187 HOUSING REC NYLON VO



TE 产品编号 1-174712-1
187 HSG. PL MKII REC. 6.65mm 2P
NAT



TE 产品编号 1-175578-1
PL MK2 2P 187 HOUSING REC NAT 6
/6 NYLON



TE 产品编号 1-172075-1
3 POS PL 187(4.8 MM) HOUSING
NATURAL



TE 产品编号 1-520935-1
250 HSG. PL MKII REC. 15.11mm 2P
NAT




TE 产品编号 1743068-1
187 3P HSG FOR DRYER



TE 产品编号 1-1743068-1
3 POS PL 187(4.8 MM) HOUSING
NATURAL

该系列中的其他产品 | [Positive Lock 187](#)



压接端子护套(72)



快速断开(55)



插入和拔出工具(2)



绝缘防护罩和套管(7)

该系列中的其他产品 | [Mark II](#)



压接端子护套(72)



快速断开(55)



插入和拔出工具(2)



汽车密封件和盲堵(1)



汽车连接器护套(6)




汽车连接器锁和位置保证(1)




连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号5-170063-2
CLUSTER REC



TE 产品编号5-177899-1
POWER DBL LOCK PLUG HSG 3P (GWT)



TE 产品编号5-179464-1
POWER DBL LOCK CAP HSG F/H 3P (GWT)



TE 产品编号368572-6
PDL 3P CAP 3.96 F/H(GWT) BLU



TE 产品编号1217039-1
TIMER CONNECTOR GEN 3 18-14 POST-TPBR



TE 产品编号1743729-1
FG TERMINAL




TE 产品编号2-2005820-9
CLUSTER BLOCK 3P CLIP HSG(GWT)



TE 产品编号2-1743216-1
GAS VALVE 2P HSG GWT



TE 产品编号2-1743217-1
GAS VALVE 3P HSG GWT



TE 产品编号2108798-1
CLUSTER BLOCK 3P CLIP TPA HSG

文档



产品图纸

187 HSG. PL MKII REC. 5mm 3P NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1743068-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1743068-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1743068-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

187 Series P/LOCK mark-II Connector

英文版本