




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > PCI 和 PCI Express 连接器



连接器系统: 板对板

位数: 98

中心线（间距）: 1 mm [.039 in]

端接柱体和尾部长度的: 2.3 mm [.091 in]

端子接合区域电镀材料厚度: .38 μm [15 μin]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
可密封	否

结构特性

PCB 安装固定特性数量	2
位数	98
PCB 安装方向	直角
弹射器	不带

电气特征

工作电压	50 VAC
------	--------

主体特性

产品重量	21.302 g
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1.1 A
-------------	-------



端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.38 μm[15 μin]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	2.3 mm[.091 in]

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	高温尼龙
中心线（间距）	1 mm[.039 in]

尺寸

PCB 厚度（已接受）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	9.4 mm[.37 in]
连接器宽度	19.6 mm[.772 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

总线类型	PCI Express
------	-------------

包装特性

封装方法	盒和托盘
封装数量	50

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 5-2337939-4
PCIE GEN4 CON,SMT,164POS,30u",MYLAR,HT



TE 产品编号 1734774-1
PCI EXP 3.1L 36 POS WHT G/F

客户还购买了



TE 产品编号87227-5
10 MODII HDR DRST UNSHRD .100



TE 产品编号6-104363-0
11 MTE HDR SRST LATCH .100CL



TE 产品编号641966-1
03P UMNL PIN HDR ASSY 94VO




TE 产品编号2-1445087-4
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF






TE 产品编号2-1462051-3
HF3 53S = 50OHM 140MW 5V MONO



TE 产品编号1-1871058-3
PCI EXPRESS CONN. EON TYPE, 98



TE 产品编号2029056-4
4P VAL-U-LOK SR HDR SN V0 W/DH



TE 产品编号2306130-2
COVER, LIGHT CONTROLLER, 81MM DIA., MED



TE 产品编号6450572-1
MBXL R/A RCPT 3ACP+4P+24S

TE 产品编号1-2029138-0
10P VERT HDR VAL-U-LOK V0 RED

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1761465-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1761465-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1761465-3_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

4-1773442-7 Card Edge Connector for PCI Express Applications

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本