

2-176236-4 ✓ 有效

AMP CT

TE 内部编号 2-176236-4

Holder, Blue, PA 66, 24 Position, AMP CT

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: **安装**

连接器硬件附件类型: **底座**

主要产品颜色: **蓝色**

主要产品材料: PA 66

位数: 24

产品特性

产品类型特性

| | |
|-----------|----|
| 硬件附件功能 | 安装 |
| 连接器硬件附件类型 | 底座 |

结构特性

| | |
|----|----|
| 位数 | 24 |
|----|----|

主体特性

| | |
|--------|-------|
| 主要产品颜色 | 蓝色 |
| 主要产品材料 | PA 66 |

壳体特性

| | |
|----------|---------------|
| 中心线 (间距) | 2 mm[.079 in] |
|----------|---------------|

尺寸

| | |
|------|-------------------|
| 产品宽度 | 7.55 mm[.297 in] |
| 产品长度 | 28.3 mm[1.114 in] |
| 产品高度 | 6.65 mm[.261 in] |
| 行间距 | 6.5 mm |
| 线径 | 28 – 24 AWG |

使用环境

| | |
|------------|----------------------------|
| 工作温度 (最大值) | 105 °C[221 °F] |
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |

包装特性

| | |
|------|------|
| 封装数量 | 1000 |
| 封装方法 | Bag |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | [AMP CT](#)




PCB 板端连接器及母端(756)



线到板连接器组件和护套(255)



连接器硬件(46)



连接器端子(8)

客户还购买了

TE 产品编号1-917266-3
DYNAMIC D-3200 P/MOUNT REC HSGTE 产品编号917512-3
DYNAMIC D-3 TAB CONT. 2L AU 0.76 L/PTE 产品编号1-316080-3
Header Assembly: Wire-to-Board, 15A, gold or tin platedTE 产品编号2151018-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F110F-RSMTE 产品编号2151073-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-100F110O-RSMTE 产品编号5900121-2
DYNAMIC D-3 FREE HANGING HOOK

文档

产品图纸

CT DBL ROW HOLDER 24P BLUE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-176236-4_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-176236-4_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-176236-4_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



产品规格

应用规格

英文版本

Crimping of AMP 2.0mm Pitch, CT Crimp Typell Rec Contact

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本