




连接器 > D 形连接器



位数: 9, 15

连接器和壳体类型: 插头, 母端

连接器系统: 缆到板

连接器安装类型: 板安装

中心线（间距）: 2.29 mm, 2.77 mm [.09 in, .109 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头, 母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	9, 15
行数	5
PCB 安装方向	直角

主体特性

连接器外形	标准
-------	----

接触件特性

端子形状和构造	圆形
端子额定电流（最大值）	2 A
端子选项	已安装

端接特性



矩形端接柱体和尾部宽度	.64 mm[.025 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.55 mm[.021 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
接合固定	带有
接合固定类型	母端螺钉锁，4-40 UNC

壳体特性

中心线（间距）	2.29 mm, 2.77 mm[.09 in][.109 in]
---------	-----------------------------------

尺寸

行间距	1.98 mm, 2.84 mm[.078 in][.112 in]
-----	------------------------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.93% in M-15838-3) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 TE 产品编号5-1775444-6 EMIX CONN., 1.5MM PITCH, HDR, R /A, 6P	 TE 产品编号2332208-6 RECEPT ASSY, RA, 56 POS, SLIVER 2.0	 TE 产品编号6-2383427-7 ASSY STRADDLE 168P 076 SLIVER WITH TAPE	 TE 产品编号2407781-8 HD+ CE, RA, MCRPS
 TE 产品编号2481326-1 Rcpt Assy,Diecast Housing,PCle Gen 5 x8	 TE 产品编号2488054-6 POWER NUT M6	 TE 产品编号2488054-7 POWER NUT M6	 TE 产品编号2488054-8 POWER NUT M4
 TE 产品编号2291672-4 SFP+ 1X1 CAGE ASSEMBLY, PRESS-FIT, 1PORT	 TE 产品编号2421900-4 ELCON MICRO M-PIC R/A HEADER, 12P12S		

文档

D-SUB 5.08mm,9 POS PLUG OVER 15 POS RCPT

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1775210-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1775210-1_B.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1775210-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

STACKED ASS'Y 25P RCPT. OVER 15P RCPT. & 9p PLUG, D-SUB.

英文版本

产品规格

英文版本