



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Dynamic 5000 母端和公端壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

接合固定: 带有

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到板

[所有 Dynamic 5000 母端和公端壳体 \(56\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	1

主体特性

连接器和键控代码	Y
主要产品颜色	黑色

接触件特性

--	--



端子基材	铜合金
------	-----

端子类型	母端
------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
------	-------

中心线（间距）	10.16 mm[.399 in]
---------	-------------------

尺寸

连接器宽度	29 mm[1.14 in]
-------	----------------

连接器高度	9.8 mm[.38 in]
-------	----------------

连接器长度	53.68 mm[2.11 in]
-------	-------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

封装数量	800
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
-----------------------------	-------------------------------------



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D9934-A83B
Dynamic 5000 HDR 组件



TE 产品编号 CAT-D9934-A83
Contact: Component To Wire ; 20-45A , 20-8 wire size



TE 产品编号 2-2013285-2
DYNAMIC D-5 DYNATAP 20P ASSY P /M B Y-key



TE 产品编号 2-2013285-3
DYNAMIC D-5 DYNATAP 20P ASSY DIN Y-key



TE 产品编号 2-2013285-1
DYNAMIC D-5 DYNATAP 20P ASSY P /M FRONT Y

该系列中的其他产品 | Dynamic 5000 系列



标准矩形连接器(56)



电源端子(43)



矩形电源连接器(91)



矩形连接器壳体(56)



线到板连接器组件和护套(18)



连接器硬件(3)



连接器端子(43)

客户还购买了



TE 产品编号166292-1
20DF COSI SOCKET



TE 产品编号2-1437719-7
T01-0550-P08-MALE PLUG CONNECTOR SOLDER



TE 产品编号1-179958-6
DYNAMIC D-5 REC HSG X SGL ROW



TE 产品编号2-1318118-8
DYNAMIC D-2100 REC HSG 16P Y-KEY



TE 产品编号1-2176249-1
TJT 300W 47R 5%



TE 产品编号794194-1
09P MINI UMN2 PLUG HSG UL94V0



TE 产品编号917512-5
DYNAMIC D-3 TAB CONT. 2L PRE-TIN L/P



TE 产品编号2176463-4
HCH165 200W 33R 5% LEAD



TE 产品编号354030-E
DRCBTB 1,27 80 M BTB38 36,2 137 * 094 TR



TE 产品编号172213-6
EIS CAP HSG PANEL MOUNT 6P NATUTURAL

文档

产品图纸

DYNAMIC D-5200S REC HSG 4P K/Y

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-179958-4_N.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-179958-4_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-179958-4_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本

机构认证

[TUV 认证](#)

英文版本

[TUV 认证](#)

英文版本