



端子 and 接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 绝缘防护罩和套管



绝缘防护罩和套管产品类型: 绝缘防护罩

端子方向: 直式

兼容的绝缘直径（最大值）: 3.7 mm [.145 in]

兼容的绝缘直径范围: 3.7 mm [.145 in]

主要产品材料: 聚乙烯

产品特性

产品类型特性

绝缘防护罩和套管产品类型	绝缘防护罩
--------------	-------

主体特性

主要产品材料	聚乙烯
主要产品颜色	黑色

接触件特性

接受端子种类	母端
端子方向	直式

尺寸

产品长度	22.5 mm[.885 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	3.7 mm[.145 in]
兼容的绝缘直径范围	3.7 mm[.145 in]

使用环境

工组温度范围	-25 – 105 °C[-13 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	20000
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 180984
FASTON 250 BOOT FLAG NYLON NAT



TE 产品编号 8-180984-1
250 FASTON BOOT FLAG REC. 1P BLACK



TE 产品编号 1-925017-0
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATURAL



TE 产品编号 280232-8
250 FASTON POST INS.,REC.,1 POS, NATURAL



TE 产品编号 2-180984-0
FASTON BOOT 250 FLAG NYLON NAT

TE 产品编号 7-180984-0
250 FASTON BOOT FLAG REC. 1P NATURAL

TE 产品编号 2-180930-0
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATURAL

TE 产品编号 1-180984-2
FASTON 250 BOOT NYLON BLK

TE 产品编号 2-180930-1
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,RED

TE 产品编号 180460
INSULATING BOOT POLYAMIDE NATURAL

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

PCB 端子(134)

压接端子护套(116)

压缩连接器(4)

快速断开(421)

接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)

绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了

TE 产品编号42282-1
FF 250 REC 18-14AWG BR LP

TE 产品编号CAT-SIGH262
Signal Header

TE 产品编号CAT-C339-A76B
SMD 功率电阻器：3 瓦特，1% Tol

TE 产品编号T4043014041-000
M8.FMLE.PNLFRONT.4POS.STRPCB





TE 产品编号2-1879074-3
[THS15 50R 5%](#)



TE 产品编号3-2176057-5
[RLP73K 3A R27 1% 1K RL](#)



TE 产品编号1488973-2
[10POS MQS REC](#)



TE 产品编号4-1105050-1
[HN.D-C-STI.AG.1,5](#)

文档

产品图纸

[250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-180930-5_G1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-180930-5_G1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-180930-5_G1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-180930-5_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-180930-5_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-180930-5_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5](#)

英文版本