




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > LEAVYSEAL Connector Headers



PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 是

连接器和端子端接到: 印刷电路板

电路应用: 电源和信号

[所有 LEAVYSEAL Connector Headers \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
混合板端连接器	是
连接器形状	矩形
可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	124
节数	2
PCB 安装方向	垂直

电气特征

工作电压	260 VDC
额定电压（最大值）	42 VDC



标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V
--------	------------------

主体特性

连接器和键控代码	C-D
主要产品颜色	灰色

接触件特性

对接公端宽度	1.5 mm, 2.8 mm[.059 in][.11 in]
对接公端厚度	.64 mm, .8 mm[.025 in][.031 in]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装特性	不带
安装孔	带有
PCB 安装固定类型	安装孔
连接器安装类型	板安装

尺寸

连接器宽度	112.6 mm[4.43 in]
PCB 的外形高度	36.2 mm[1.425 in]
连接器长度	138 mm[5.43 in]

使用环境

工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号

行业标准


IP 等级	IP6K9K
-------	--------

包装特性

封装数量	32
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 4-1579018-8
EXTRACTION TOOL




TE 产品编号 1-1394452-1
RADIAL-DICHTUNG,OR




TE 产品编号 CAT-L489-CH8172
LEAVYSEAL Connector Housings

该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL




其他汽车连接器附件(15)



汽车连接器护套(117)



汽车连接器盖帽(25)




汽车连接器锁和位置保证(4)

客户还购买了






TE 产品编号1676258-3
RN 0805 22K6 0.1% 10PPM 5KRL




TE 产品编号294646-E
SRCP 2,54 2 M 1 SMD 137 E1 166 * GU-H *




TE 产品编号EEC-325X4B
ENCLOSURE, 3.25 X 4, BLK, NO VENT



TE 产品编号294647-E
SRCP 2,54 2 M 1 SMD 137 E1 167 * GU-H *



TE 产品编号DRC13-70PB-B027
HDR, 70P, BLK, RA, M5, FLG, NI/CU, B



TE 产品编号8-215460-4
MICR-MATCH FSID P




TE 产品编号284659-E
SRCP 2,54 3 M 1 SMD 137 E1 168 * GU-H *



TE 产品编号8-215464-4
14P.MICRO-MATCH MOB



TE 产品编号1676285-2
RN 0805 2K21 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号2236437-1
OVERMOULDING,PIN CARRIER
12POS,ASSY

文档

124POS, MIXED,HEADER ASSY

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1823504-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1823504-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1823504-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本



应用规格

英文版本