




开关 > 轻触开关



致动器种类: 圆形致动器

操作功能: 否

端子基材: 铜合金

开关端子电镀材料: 银

小尺寸: 带有

产品特性

产品类型特性

开关连接类型	印刷电路板
致动器种类	圆形致动器

结构特性

开关反馈类型	触觉
ESD 接地端子	不带
联动	带有
操作功能	否
支撑架	带有
配置（极掷）	单极 - 单掷
致动器数量	单

电气特征

工作电压	24 VDC
------	--------

主体特性

外壳材料	尼龙
------	----



致动器外形	扩展型
致动器材料	尼龙
外壳颜色	黑色
驱动力	160 g[5.64 oz]
产品方向	直角
致动器颜色	黑色

接触件特性

端子基材	铜合金
开关端子电镀材料	银
端子额定电流	50 mA

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

壳体特性

小尺寸	带有
工艺密封	否

尺寸

按钮宽度	3.5 mm[.138 in]
产品高度	7 mm[.276 in]
致动器长度	13.26 mm[.522 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	零散零件
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月
(219)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 2-1825027-4
FSMRA8JHA04=R/A,TACT PB SW,260

该系列中的其他产品 | Alcoswitch FSM

轻触开关(51)

客户还购买了



 TE 产品编号103735-2 03 MTE HDR SRST LATCH .100CL	 TE 产品编号103735-4 05 MTE HDR SRST LATCH .100CL	 TE 产品编号103735-7 08 MTE HDR SRST LATCH .100CL	 TE 产品编号5-103735-5 06 MTE HDR SRST LATCH .100CL
 TE 产品编号5-104935-3 03 MTE HDR SRRA LATCH	 TE 产品编号350826-1 04P UMNL HDR ASSY PC 94VO	 TE 产品编号640901-1 05P UMNL SOK HDR ASSY 94VO	 TE 产品编号8-1393224-2 RY531024
 TE 产品编号1825057-5 ADE0604=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL	 TE 产品编号9-1879221-9 CPF 0603 17R8 0.1% 25PPM 1K RL		

文档

产品图纸
FSMRA8JH04=R/A,TACT PB SW,160G
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_2-1825027-3_G1.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_2-1825027-3_G1.3d_stp.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_2-1825027-3_G1.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-1825027-3_H.3d_igs.zip
英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1825027-3_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1825027-3_H.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本

Tactile Switches

英文版本