




开关 > 摇杆开关



触点额定电流: .4 A

配置（极掷）：单极 - 双掷

操作功能: 开开

位数: 2

工作电压: 20 VDC

产品特性

产品类型特性

|      |      |
|------|------|
| 密封装置 | 是    |
| 切换种类 | 短棒   |
| 开关类型 | 摇杆开关 |

结构特性

|        |         |
|--------|---------|
| 配置（极掷） | 单极 - 双掷 |
| 操作功能   | 开开      |
| 位数     | 2       |

电气特征

|           |          |
|-----------|----------|
| 接触电阻      | 10 mΩ    |
| 绝缘电阻      | 1000 MΩ  |
| 介质耐压（最大值） | 1000 VAC |
| 触点额定电流    | .4 A     |
| 工作电压      | 20 VAC   |

主体特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|         |        |
|---------|--------|
| 致动器表面涂层 | 镍      |
| 产品方向    | 垂直直角   |
| 套管种类    | 螺纹     |
| 套管螺纹尺寸  | 1/4-40 |

接触件特性

|          |   |
|----------|---|
| 端子基材     | 铜 |
| 开关端子电镀材料 | 金 |

端接特性

|          |         |
|----------|---------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |
|----------|---------|

机械附件

|        |          |
|--------|----------|
| 产品安装类型 | 面板和印刷电路板 |
|--------|----------|

壳体特性

|      |   |
|------|---|
| 工艺密封 | 否 |
|------|---|

尺寸

|      |                 |
|------|-----------------|
| 摇杆长度 | 6.86 mm[.27 in] |
|------|-----------------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-1 |
|----------|----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                               |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                               |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                              |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (4% in Component Part)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                                                                                                                                         |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 4-1825136-3  
A101SYAQ04



TE 产品编号 5-1825136-9  
A108P3ZQ04



TE 产品编号 1825136-7  
A101KZQ04




TE 产品编号 4-1825136-5  
A101SYCQ04



TE 产品编号 4-1825136-9  
A101SYZQ04

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch Gemini A](#)



[摇杆开关\(77\)](#)

客户还购买了





TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体



TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号206070-8  
CABLE CLAMP KIT #17



TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N

文档

产品图纸

A101MDAV2B04

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-1825136-0\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-1825136-0\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-1825136-0\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

SWITCHES\_CORE\_PROGRAM\_CATALOG

英文版本

GEMINI\_SERIES\_SWITCHES\_QUICK\_REF\_GUIDE\_2-1773458-5

英文版本