



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Dynamic 1900D 母端组件壳



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

接合固定: 带有

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到板

[所有 Dynamic 1900D 母端组件壳 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	30
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
------	----



连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
中心线（间距）	3.5 mm[.137 in]
尺寸	
行间距	3.3 mm[.129 in]
使用环境	
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	电源和信号

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1891348-1
EXTRACTION TOOL

该系列中的其他产品 | Dynamic 1000 系列



PCB 板端连接器及母端(169)




插入和拔出工具(2)




电源端子(9)



矩形电源连接器(115)



线对板接头和插座(169)



连接器硬件(3)




连接器端子(40)

客户还购买了



TE 产品编号 179956-6
DYNAMIC D-5 REC M AG FORM




TE 产品编号 3-179554-3
DYNAMIC D-3200 WTW TAB HSG 6P



TE 产品编号 1971239-1
D5200 REC CABLE CLAMP 4P(2ROW)
KIT X-X




TE 产品编号 1-2366600-6
DYNAMIC D1000 SLIM TAB HSG 6P X
KEY



TE 产品编号 175151-2
AMP UNIVE. POWER CONN REC
CONT



TE 产品编号 2298107-3
DYNAMIC D-3 FMLB REC CONT AU0.
38 L SIZE



TE 产品编号 788158-2
SLD CPC RCPT ASSY, 13-9, STD SEX



TE 产品编号 1-1903128-0
DYNAMIC 1100D TAB HSG 40P P/M



文档

DYNAMIC 1900D REC ASSY (SPR CLAMP) 30P

日语

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1871940-5_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1871940-5_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1871940-5_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

DYNAMIC SPRING CLAMP SERIES

英文版本

DYNAMIC SPRING CLAMP SERIES

日语

产品规格

日语

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本