

TE60B180RJ ✓ 有效

CGS | CGS TE

TE 内部编号 2-1879442-8

180 Ω , Wire Wound, Power Resistor, Height 61 mm [2.402 in],
Length 5.748 in [146 mm], Width 28 mm [1.102 in], 2 Termination,
Loose Piece - Box, CGS TE

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 机箱安装电阻器 > 线绕电阻器：矿物，2.5 Kw



电阻器类型: 功率电阻器

端接数量: 2

封装方法: 零散零件 - 盒装

无源元件容差: 5 %

元件类型: 线绕式

[所有 线绕电阻器：矿物，2.5 Kw \(685\)](#)

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------|-------|
| 电阻器类型 | 功率电阻器 |
| 元件类型 | 线绕式 |

结构特性

| | |
|-------|---|
| 电阻器数量 | 1 |
|-------|---|

电气特征

| | |
|--------|-----------------|
| 无源元件容差 | 5 % |
| 电阻等级 | 最多 1 k Ω |
| 电阻值 | 180 Ω |
| 额定功率 | 60 W |

端接特性

| | |
|-------------|----|
| 端接数量 | 2 |
| 底盘贴装电阻器端接类型 | 焊片 |

机械附件

| | |
|----------|------|
| 面板安装特性类型 | 安装支架 |
|----------|------|

尺寸

| | |
|------|-----------------|
| 产品高度 | 61 mm[2.402 in] |
|------|-----------------|

| | |
|------|------------------|
| 产品长度 | 146 mm[5.748 in] |
|------|------------------|

| | |
|------|-----------------|
| 产品宽度 | 28 mm[1.102 in] |
|------|-----------------|

使用环境

| | |
|--------|--------------|
| 工组温度范围 | -55 – 155 °C |
|--------|--------------|

| | |
|------|-------------|
| 温度系数 | ±440 ppm/°C |
|------|-------------|

包装特性

| | |
|------|-----------|
| 封装方法 | 零散零件 - 盒装 |
|------|-----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
|-------------------|----|

| | |
|---|-------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
|---|-------------|

| | |
|-----------------------------|---|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235) 不含REACH SVHC |
|-----------------------------|---|

| | |
|------|---|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---|

| | |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | CGS TE



客户还购买了





文档

产品图纸

[TE 60W 180R 5% Bracket](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2-1879442-8_BB.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2-1879442-8_BB.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2-1879442-8_BB.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL](#)

英文版本

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

英文版本

[8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS](#)

英文版本

[High Power Wire wound Resistor Type TE Series](#)

英文版本