

TE1200B100RJ

✓ 有效

CGS | CGS TE

TE 内部编号 2-1879454-5

100 ohm Chassis Mount Resistor, 1200 W, Wire Wound, 2 Terminations, ±440 ppm/°C, 5 %, Solder Lug, Loose Piece - Box, 119 mm [4.685 in] Height, CGS TE

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 机箱安装电阻器 > 线绕电阻器：矿物，2.5 Kw



电阻器类型: 功率电阻器

电阻等级: 最多 1 kΩ

电阻值: 100 Ω

额定功率: 1200 W

元件类型: 线绕式

[所有 线绕电阻器：矿物，2.5 Kw \(607\)](#)

产品特性

产品类型特性

|       |       |
|-------|-------|
| 电阻器类型 | 功率电阻器 |
| 元件类型  | 线绕式   |

结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 电阻器数量 | 1 |
|-------|---|

电气特征

|        |         |
|--------|---------|
| 工作电压   | 2500 V  |
| 电阻等级   | 最多 1 kΩ |
| 电阻值    | 100 Ω   |
| 额定功率   | 1200 W  |
| 无源元件容差 | 5 %     |

端接特性

|             |    |
|-------------|----|
| 端接数量        | 2  |
| 底盘贴装电阻器端接类型 | 焊片 |

机械附件

|          |      |
|----------|------|
| 面板安装特性类型 | 安装支架 |
|----------|------|

尺寸

|  |
|--|
|  |
|--|



|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品高度 | 119 mm[4.685 in]  |
| 产品长度 | 465 mm[18.307 in] |
| 产品宽度 | 60 mm[2.362 in]   |

使用环境

|        |              |
|--------|--------------|
| 工组温度范围 | -55 – 155 °C |
| 温度系数   | ±440 ppm/°C  |

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装方法 | 零散零件 - 盒装 |
|------|-----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE1200B100RJ

100 ohm Chassis Mount Resistor, 1200 W, Wire Wound, 2 Terminations, ±440 ppm/°C, 5 %, Solder Lug, Loose Piece - Box, 119 mm [4.685 in] Height, CGS TE



TE 产品编号 CAT-C339-T2201

线绕电阻器：矿物，2.5 Kw

该系列中的其他产品 | CGS TE

RJ11 连接器(1)

RJ14 连接器(4)

RJ22 连接器(2)

RJ25 连接器(4)

RJ45 连接器(27)

机箱安装电阻器(667)

客户还购买了

TE 产品编号5767054-3  
MICT,RECPT,114,ASSY,PDNI

TE 产品编号5786554-9  
100 50SR VRT RCPT,L,R,ACT PIN

TE 产品编号2-1879451-1  
TE 600W 47R 5% Bracket


TE 产品编号1676450-1  
RN 0805 86K6 0.1% 10PPM CUT LENGTH

TE 产品编号1-1437204-9  
FSK-11A-20

TE 产品编号1622829-1  
CRG0603 1% 10K

TE 产品编号2-1879277-2  
RP 2A 15K 0.1% 15PPM CUT LENGTH

TE 产品编号2-2213766-1  
AV19 SPL 3A POWER LED WHITE 12V



文档

产品图纸

TE 1200W 100R 5% Bracket

英文版本

数据表/目录页

4-1773460-6\_RESISTIVE\_SOLUTIONS\_RAIL

英文版本

1309350\_PASSIVE\_COMPONENT

英文版本

8-1773459-4\_POWER\_FILTERING\_AND\_RESISTIVE\_SOLUTIONS\_FOR\_ELEVATORS\_AND\_ESCALATORS

英文版本

High Power Wire wound Resistor Type TE Series

英文版本