




连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针



端子类型: 插针

位数: 1

可密封: 否

端子额定电流（最大值）: 60 A

电路应用: 电源

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品材料	铍铜
--------	----

接触件特性

端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	60 A

使用环境

工组温度范围	-196 – 200 °C[-321 – 392 °F]
--------	------------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-192042-5
LAIVS 0.15mm(.006) UNPL

客户还购买了

TE 产品编号800612-SF
FN2020-20-06

TE 产品编号7-192013-1
LA1A(.006)SIL

TE 产品编号8-192013-2
LA1A,.625,.006,SILVER PL

TE 产品编号4-192038-8
LA3,.250,.006,SILVER



TE 产品编号3-1393144-3
K10P-11AT5-120=K10/K20




TE 产品编号2203270-4
Center contact, in-line female, FAKRA




TE 产品编号2298494-1
MATE-AX, Socket outer contact, RG 174



TE 产品编号2298496-1
MATE-AX, Socket center contact, RG 174



TE 产品编号GA10K3D1118
PRO2-10K OHMS +/- 1% @ 25°C



TE 产品编号9-192046-3
LA5 BAND,FEMALE

文档

产品图纸

BRIDGE FORMED BAND,(M) L-.32

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-192042-8_R.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-192042-8_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-192042-8_R.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED

英文版本