




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: 位置卡扣

连接器硬件附件类型: TPA (端子位置保证)

工作温度 (最大值) : 105 °C [ 221 °F ]

工组温度范围: -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

产品特性

产品类型特性

|           |              |
|-----------|--------------|
| 硬件附件功能    | 位置卡扣         |
| 连接器硬件附件类型 | TPA (端子位置保证) |

使用环境

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 工作温度 (最大值) | 105 °C[221 °F]             |
| 工组温度范围     | -30 – 105 °C[-22 – 221 °F] |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |



焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


|                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 2-1971904-2<br/>TPA 4POS,NEW GIC3.3</p>   |  <p>TE 产品编号 2-1971904-3<br/>TPA 6POS,NEW GIC3.3</p>   |  <p>TE 产品编号 2-1971904-6<br/>TPA 12POS,NEW GIC3.3</p> |  <p>TE 产品编号 2-1971904-7<br/>TPA 14POS,NEW GIC3.3</p>        |
|  <p>TE 产品编号 2-1971904-5<br/>TPA 10POS,NEW GIC3.3</p> |  <p>TE 产品编号 CAT-G7534-T669<br/>Grace Inertia TPA</p> |  <p>TE 产品编号 4-1971904-2<br/>TPA 4POS,NEW GIC3.3</p> |  <p>TE 产品编号 4-1971904-3<br/>TPA 6POS,YELLOW,NEW GIC3.3</p> |

该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA 3.3

|                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>标准矩形连接器(34)</p> |  <p>电源端子(3)</p> |  <p>矩形电源连接器(70)</p> |  <p>矩形连接器壳体(34)</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|



线到板连接器组件和护套(34)




连接器硬件(15)



连接器端子(3)


客户还购买了




TE 产品编号1-353047-3  
DYNAMIC D-5200S TAB HSG 3P K/X



TE 产品编号794276-1  
06P UMNL WIRE SEAL




TE 产品编号1903393-1  
GIC 2.5 W CAP HSG 4P NATURAL



TE 产品编号2-1971904-5  
TPA 10POS,NEW GIC3.3




TE 产品编号CAT-G7534-P729A  
灼热丝 GRACE INERTIA 插头



TE 产品编号1983780-1  
NG GIC 3.3 REC CONTACT TIN PLATE



TE 产品编号2357093-1  
GRACE INERTIA 3.5W CAP 10P NAT



TE 产品编号4-1971904-6  
TPA 12 POS,NEW GIC3.3



TE 产品编号1-2357093-2  
GRACE INERTIA 3.5W CAP 10P RED

文档

产品图纸

TPA 8POS,NEW GIC3.3

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-1971904-4\_C.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1971904-4\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1971904-4\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本