



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件

接合固定: 不带

位数: 20

中心线（间距）: 10.16 mm [.4 in]

行数: 5

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
---------	-------

可密封	否
-----	---

结构特性

位数	20
----	----

行数	5
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	30 A
-------------	------

机械附件

接合固定	不带
------	----

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

--	--



中心线（间距）	10.16 mm[.4 in]
---------	-----------------

尺寸

行间距	9.7 mm[.382 in]
-----	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-179958-4
DYNAMIC D-5200S REC HSG 4P K/Y

该系列中的其他产品 | [Dynamic 5000 系列](#)



[标准矩形连接器\(74\)](#)



[电源端子\(43\)](#)




[矩形电源连接器\(109\)](#)



[矩形连接器壳体\(61\)](#)



[线到板连接器组件和护套\(31\)](#)



[连接器硬件\(3\)](#)



[连接器端子\(43\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号4-1473562-8
[RITS CONN. PLUG ASSY 8P GREEN](#)



TE 产品编号1473571-6
[RITS.JUNCTION BOX 2D 6P P/M](#)



TE 产品编号1473571-8
[RITS.JUNCTION BOX 2D 8P P/M](#)



TE 产品编号5-1473571-4
[RITS.JUNCTION BOX 2D 4P F/H](#)



TE 产品编号5-1473571-6
[RITS.JUNCTION BOX 2D 6P F/H](#)



TE 产品编号1554809-4
[RITS CONN. PLUG ASSY 4P YELLOW COVER](#)



TE 产品编号1871132-2
[DYNAMIC D7 SOCKET CONT ASSY AG PL #08](#)



TE 产品编号1971003-2
[Dynatap Conn. Junction type 24P](#)



文档

产品图纸

DYNAMIC D-5 DYNATAP 20P ASSY P/M B Y-key

日语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2013285-2_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2013285-2_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2013285-2_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本