



TE 内部编号 2-2083030-7

Mini HVL to MQS Cable Assembly, 2 Position, 2.438 m [8 ft], LV-2, 250 VAC, Mini HVL Socket End A, MQS Pin End B, Yellow End A, Yellow End B

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 照明电缆组件



电线颜色（基准）：白色

电缆组件长度: 2.438 m [8 ft]

线束类型: 迷你 HVL 到 MQS

电缆组件（A 端）：Mini HVL 插座

电缆组件（B 端）：MQS 插针

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器系统	线到线
线束类型	迷你 HVL 到 MQS
电缆组件（A 端）	Mini HVL 插座
电缆组件（B 端）	MQS 插针

结构特性

行数	1
键控排列	LV-2
位数	2

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色（基准）	白色
连接器颜色（A 端）	黄色
连接器颜色（B 端）	黄色

接触件特性

端子额定电流（最大值）	2.5 A
端子类型	插座, 插针



端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
接合对准类型	键控
接合固定类型	锁闩
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	PA 6
中心线（间距）	3.6 mm[.141 in]

尺寸

线径	20 – 18 AWG
连接器长度	36 mm[1.41 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

电缆组件长度	2.438 m[8 ft]
--------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC




卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号295893-000
55PC1131-20-0/2/9-9




TE 产品编号HDT-04-10
CRIMP TOOL, HDT-04-10



TE 产品编号91547-1
CCII 53 SERIES TAPER PIN 24-22 ASSY



TE 产品编号7-1423698-8
W68-X2Q12-15V=CKTBKR,MAGHYD, LEVER,QC.250



TE 产品编号6-1609091-4
1FBL3=F8540



TE 产品编号1625867-4
RP 1J 0.166W 205R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号5-2337992-5
RJ45 JACK MAG. POE 1GB LED 1X1 INV.



TE 产品编号1-6609951-7
PS0SSDSXB=C4431



TE 产品编号9-1542004-4
HTS549-U=31MM HS ASSY ULTEM CL



TE 产品编号5-146309-5
10 MODII HDR DRRA B/A .100CL

文档

- 产品图纸
- Cable Assembly Mini HVL female to male
- 英文版本

数据表/目录页



NECTOR_S_LINE_CONNECTOR_BROCHURE

英文版本