




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: 固定器

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: PBT

位数: 20

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	固定器
硬件附件功能	闩锁、锁定和固定

结构特性

行数	1
位数	20

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
---------	------------------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

封装数量	200
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 640255-1
KEYING PIN .045 SQ PST CONN



TE 产品编号 CAT-103156-WBHSM
Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156



TE 产品编号 CAT-103156-RECHS
Connector Housing, Rectangular, 3.96 mm, 1 Row



TE 产品编号 640254-1
KEYING PLUG .045 SQ PST CONN

该系列中的其他产品 | [SL-156](#)



标准矩形连接器(144)



电源端子(13)




矩形电源连接器(144)



矩形连接器壳体(144)



线到板连接器组件和护套(6)



连接器硬件(4)



连接器端子(23)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-AQ6-CIFA
Charging Inlets Flap Assembly



TE 产品编号2388502-1
CHARGE INLET, COMBO 2, LED, 90 DEGREE



TE 产品编号CAT-C339-T419
功率电阻器：铝壳体，75 瓦特



TE 产品编号2388501-2
CHARGE INLET, COMBO 1, LED, 90 DEGREE



TE 产品编号2375501-1
CHARGE INLET, COMBO 1, 90 DEGREE



TE 产品编号2-1676625-4
HSA25 34R 5%

文档

产品图纸

20Pos SL156 Contact Retainer

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2132074-0_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2132074-0_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2132074-0_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[7-1773461-7_SL-156_CONNECTOR_TPA_DEVICE](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本