



MQS

TE 内部编号 2-2138685-5


Vertical, Wire-to-Board, 27 Position, 3 Rows, 2.54mm [.1in]

Centerline, Tin (Sn), Printed Circuit Board, Signal, Green, Board

Mount

[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车接头



PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 否

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

连接器系统: 线到板

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
接头类型	全部带罩
连接器产品类型	连接器组件
可密封	否
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	27
行数	3

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----

接触件特性

端子类型	插针
------	----



端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
包装特性	
封装方法	包装
其他	
接口编号	114-18562, 114-18563
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-2138686-5
(1x3P, 12x2P) 13 Pocket CAN Mod Sub Assy

TE 产品编号 2-2138689-5
(1x3P,12x2P) 13 Pocket CAN Module Header

客户还购买了

TE 产品编号CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing

TE 产品编号CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端

TE 产品编号CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳

TE 产品编号1718760-2
MCON 1.2 LL TAB SWS AU

TE 产品编号5-2138685-5
27pos MQS .63 header 180deg

TE 产品编号2-2272352-5
20 POCKET CAN MODULE ASSY (KEY B)

TE 产品编号1-1326525-3
SEAT POS SENSOR ASSY,HIGH PERF, SINGLE PK

文档

27pos MQS .63 header 180deg

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2138685-5_B_c-2-2138685-5-b.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2138685-5_B_c-2-2138685-5-b.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2138685-5_B_c-2-2138685-5-b.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

[Frame spec. for socket housing 2 pos.](#)

英文版本

应用规格

英文版本