2-2232304-1 × 停产

SCSI 连接器

TE 内部编号 2-2232304-1

TE 内部产品描述 SCSI .050 VERTICAL REC ASS'Y 20P PLASTIC

在 TE 官网查看>

连接器 > D 形连接器



位数: **20**

连接器和壳体类型: **母端**

连接器系统: **板对板**

连接器安装类型: **面板安装**

连接器壳体尺寸: **2**

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	板对板
连接器壳体尺寸	2
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
行数	2
位数	20

主体特性

屏蔽电镀材料	镍
插针材料	PBT
屏蔽材料	金属压铸件
外壳电镀材料	镍
接合特性材料	钢
接合特性电镀材料	镍
主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

接触件特性

	30 µin
端子底板材料	镍
PCB 端接区域电镀涂层	亮光
端子形状和构造	矩形
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	1 A
端子选项	已安装

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.4 mm[.015 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.3 mm[.011 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	3.1 mm[.122 in]

机械附件

接合固定类型	安装孔
PCB 安装固定	带有
安装特性电镀材料	镍
安装特性材料	锌
安装孔直径	2.8 mm
接合固定	不带
接合对准类型	与配合表面集成
PCB 安装固定类型	挂钩板锁
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	钢
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

行间距	1.9 mm[.075 in]
面板厚度（建议值）	2 mm[.078 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	60
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (.15% in Component Part) **物品安全使用说明：** 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

该系列中的其他产品 | SCSI 连接器



D 形连接器(22)

PCB D-Sub 连接器(14)

焊接 D-Sub 连接器(8)



面板安装 D-Sub 连接器(14)

客户还购买了

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

产品图纸

SCSI .050 VERTICAL REC ASS'Y 20P PLASTIC

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本