




连接器 > D 形连接器



位数: 20

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 板对板

连接器安装类型: 面板安装和板载

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	金属
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	20
----	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	锌合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子形状和构造	正方形
端子额定电流 (最大值)	1 A
端子选项	已安装



端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.4 mm[.015 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.32 mm[.012 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	面板安装和板载
PCB 安装固定	不带
接合固定	不带

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Not Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Pb (13% in 4690948374) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-2232346-2
SCSI .050 PLUG ASS'Y 20P

TE 产品编号 2-2232346-1
SCSI .050 PLUG ASS'Y 20P

该系列中的其他产品 | SCSI 连接器

D 形连接器(22)

PCB D-Sub 连接器(14)

焊接 D-Sub 连接器(8)

面板安装 D-Sub 连接器(14)

客户还购买了

TE 产品编号2-1393659-6
V42254B1201R480=PC612 MESSERLE

TE 产品编号1734101-8
Champ050 series,80pos,Au over PdNi

TE 产品编号5-2271085-4
SCSI .050 REC ASS'Y 50P PB-FRE

TE 产品编号22-0347-002-000
617 RECEPTACLE,ANGLED, ROTATABLE

TE 产品编号40-A080-000-P00
923 INSULATION INSERT

TE 产品编号22-0128-035-000
940 RECEPTACLE,ANGLED,SPEEDTEC

TE 产品编号40-A083-000-P00
940 INSULATION INSERT

TE 产品编号61-0198-011-P00
CONTACT PIN 2 MM



文档

产品图纸

SCSI.050 REC ASS'Y 20P PB-FRE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2271085-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2271085-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2271085-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

CHAMP 050 II Shield Case Kit (Original Type)

英文版本

应用规格

英文版本